

COLLECTION CATALOGUE

Infra-Structure, The Dinning Magnet, The Tracking Magnet, The Tracking Power, Light Cut Mini, Moonline, Led Squad, In-Finity, Super Line, Super Flat, Light Bell, Light Shadow, The Black Line, Circle of Light, Led Curtain, Thin Line, The Fast Track, Fin LightLight®, Bon Jour, Light Sniper, Light Shooter, Light Supply, Johnny, Compass Box, Battery, Wall, Downlights, G-O, TheBlockOfLight, Giano, Box, Juncos, Wall Puncture, Uso, Uso Cove Lighting, Wall Piercing, Uso Boob, G-O, Soft Spot, Abajourd'hui, Teardrop, Usb Optical Light, Usb Round & Profile, Lightlight® In System Profile, Usb Out, Usb 900 Disk.

ITALIANO / ENGLISH

FLOS
ARCHITECTURAL

FLOS

NEW 16 – INFRA-STRUCTURE



46 – THE RUNNING
MAGNET



NEW 82 – THE TRACKING
MAGNET



112 – THE TRACKING
POWER



136 – LIGHT CUT MINI



148 – MOONLINE



156 – LED SQUAD



164 – IN-FINITY



NEW 180 – SUPER LINE



192 – SUPER FLAT



206 – LIGHT BELL



NEW 216 – LIGHT SHADOW



232 – THE BLACK LINE



244 – CIRCLE OF LIGHT



256 – LED CURTAIN



266 – THIN LED



276 – FORT KNOX

For Knox Spot



NEW For Knox Wall LED




290 – WALL SYSTEM



NEW 298 – THE FAST TRACK



318 – FIND ME



330 – UT SPOT

UT Spot



UT Downlight



352 – SOLID PURE



364 – PURE

Pure Spot



Pure Downlight



384 – LIGHTLIGHT®

Lightlight® Wall



Lightlight® Pend/
Ceiling



Lightlight® Mono



400 – BON JOUR



NEW 410 – FREE SIXTY



420 – KAP

Easy Kap



Kap Downlight



Kap Surface/
Suspension



444 – TUBULAR BELLS



454 – LIGHT SNIPER

464 – LIGHT SHOOTER

474 – LIGHT SUPPLY

482 – JOHNNY

494 – COMPASS BOX

Compass Box
Surface



Compass Box
Recessed


508 – BATTERY

Battery Trim



Battery No Trim



Micro Battery


522 – WAN

Wan Spot



Wan Downlight


536 – DOWNLIGHTS

Light Soldier



Anthony Downlight



Decofix



Compass



Neutron


568 – G - O

578 – THEBLOCKOFLIGHT

586 – G I A N O

596 – BOX

SOFT - 3 D
614 – JUNCOS


1L
3L
6L
9L


SOFT - IN
624 – APPS

SOFT - LINEAR
630 – WALL RUPTURE

SOFT - IN
636 – USO

USO Kap 105
USO Kap 145
USO 332
USO 700
USO 800
USO 1000
USO 1400


SOFT - IN
636 – USO COVE LIGHTING

900
1700
2200
2500
100 50
140 90


SOFT - 3 D
646 – WALL PIERCING

1x
2x
4x
2x Line


SOFT - OUT
654 – USO BOOB

600 1L
600 for
Modular Ceiling
600 2L
100 1L


SOFT - IN
660 – G - O IN

SOFT - 3 D
666 – SOFT SPUN

Halogen Small
Halogen Large
Fluorescent Small
Fluorescent Large
LED Small
LED Large



SOFT - 3D

674 - ABAJOURD'HUI

Small
Large



SOFT - IN

680 - TEARDROP

Small
Medium
Large



SOFT - 3D

686 - USL PLUTO

USL 100 Pluto
USL 200 Pluto



SOFT - IN

692 - ROUND LIGHT

Small
Medium
Large



SOFT - IN

692 - SQUARE LIGHT

Small
Large



SOFT - IN

692 - VERTICAL LIGHT

Small
Large



SOFT - IN

700 - USB ROUND

1L
1L W-W
2L
2L W-W



SOFT - IN

700 - USB SQUARE

1L
1L W-W
2L
2L W-W



SOFT - LINEAR

704 - SOFTPROFILE

Smooth Small
Smooth Large
Deco Starck Small
Deco Starck Large
Deco Wanders Small
Deco Wanders Large



SOFT - LINEAR

712 - KAPPROFILE



SOFT - LINEAR

718 - LIGHTLIGHT® IN
SYSTEM PROFILE

Surface
Flushed
W-W



SOFT - OUT


722 - USL OUT

USL 6031
USL 6031 Recessed
USL 6060 for
Modular Ceiling



SOFT - OUT

726 - USL 900 DISK



INDEX BY PRODUCT
ALPHABETICAL ORDER

ARCHITECTURAL

549 – Anthony Downlight



288 – Fort Knox



163 – LED Squad



520 – Battery



419 – Free Sixty



215 – Light Bell



409 – Bon Jour



577 – G-O



147 – Light Cut Mini



605 – Box



595 – Giano



396 – Lightlight®



255 – Circle of Light



178 – In-finity



230 – Light Shadow



561 – Compass



44 – Infra-Structure



472 – Light Shooter



506 – Compass Box



492 – Johnny



462 – Light Sniper



555 – Decofix



440 – Kap



543 – Light Soldier



328 – Find Me



265 – LED Curtain



480 – Light Supply



INDEX BY PRODUCT
ALPHABETICAL ORDER

ARCHITECTURAL

155 – Moonline



80 – The Running Magnet



567 – Neutron



110 – The Tracking Magnet



382 – Pure



134 – The Tracking Power



363 – Solid Pure



275 – Thin LED



205 – Super Flat



453 – Tubular Bells




191 – Super Line



349 – UT Downlight



242 – The Black Line



350 – UT Spot



585 – TheBlockofLight



296 – Wall System



317 – The Fast Track



535 – Wan



INDEX BY PRODUCT

ALPHABETICAL ORDER

SOFT ARCHITECTURE

679 – Abajourd'Hui



629 – Apps



665 – G-O In



623 – Juncos



717 – Kapprofile



721 – Lightlight® In
System Profile



698 – Round Light



672 – Soft Spun



710 – Softprofile



698 – Square Light



685 – Teardrop




702 – USB Round



703 – USB Square



725 – USL OUT



731 – USL 900 Disk



691 – USL Pluto



643 – USO



659 – USO Boob



644 – USO Cove
Lighting



699 – Vertical Light



653 – Wall Piercing




635 – Wall Rupture



Infra-Structure, The Running Magnet, The Tracking Magnet, The Tracking Power, Light Cut Mini, Moonline, Led Squad, In-Finity, Super Line, Super Flat, Light Bell, Light Shadow, The Black Line, Circle of Light, Led Curtain, Thin Led, Fort Knox, Wall System, The Fast Track, Find Me, UT Spot, Solid Pure, Pure, LightLight[®], Bon Jour, Free Sixty, Kap, Tubular Bells, Light Sniper, Light Shooter, Light Supply, Johnny, Compass Box, Battery, Wan, Downlights, G-O, TheBlockOfLight, Giano, Box.

ARCHITECTURAL LIGHTING



INFRA-STRUCTURE


Struttura tubolare compatibile con un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione con fissaggio magnetico e blocco meccanico di sicurezza. Regolazione e controllo mediante protocolli universali e attraverso l'applicazione FLOS SMART CONTROL®.

INFRA- STRUCTURE

Tubular structure compatible with a wide range of light fixtures with magnetic fastening and mechanical safety locking. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS SMART CONTROL® application.




DESIGNED BY VINCENT VAN DUYSSEN







La nuova icona nelle strutture d'illuminazione: grazie al suo design esclusivo e alla tecnologia magnetica, Infra-Structure offre un sistema unico su cui sviluppare il design d'illuminazione nello spazio architettonico. Compatibile con tutti i sistemi di controllo e con FLOS SMART CONTROL®.


The new icon in lighting structures: thanks to its unique design and magnetic technology Infra-Structure offers a singular way to grow your lighting design in the architectural space. Compatible with all control systems and FLOS SMART CONTROL®.
















LIGHT TUBE / SUSPENSION PANEL 600

Diffusore opale ad alta efficienza che consente una distribuzione uniforme garantendo un elevato comfort visivo.

Highly efficient opal diffuser, which allows for uniform distribution and guarantees high levels of visual comfort.



SUSPENSION GLASS DOWNLIGHT 110

Campana decorativa in vetro soffiato, disponibile nelle finiture trasparente, fumé e rosso.


Decorative bell in blown glass. Available in transparent, fumee and red finishes.





Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.

Different control options that can be adapted to any need.



ON BOARD DIMMING: ciascun apparecchio di illuminazione ha un dimmer integrato, per il controllo diretto e individuale.

DALI: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.

1-10V: controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).

FLOS SMART CONTROL®: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone.

ON BOARD DIMMING: each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

DALI: individual control of each luminaire.

1-10V: broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

FLOS SMART CONTROL®: individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application.

L'applicazione FLOS SMART CONTROL® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in modo individuale o in gruppo, controllando scene e programmazione.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.



Disponibile per iOS e Android.

The FLOS SMART CONTROL® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Available for IOS and Android.









LIGHT MODULES


LIGHT TUBE
DIRECT - INDIRECT



SPOT 50




SPOT 90



SPOT 120




POWER LED
12W



SPOT 120




LED ARRAY
12,5W



SPOT 150



LED ARRAY
22,5W



Spot



Medium




Flood

LIGHT MODULES

SUSPENSION
PANEL 600




TOP LED
40W



SUSPENSION
GLASS DOWNLIGHT 110



LED ARRAY
13,5W



☐ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black



FLOS
SMART CONTROL



Programma di strutture in versione a incasso, in superficie e a sospensione. Vi si può alloggiare un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione mediante fissaggio magnetico. Regolazione e controllo tramite protocolli universali e attraverso l'applicazione FLOS SMART CONTROL®.



THE RUNNING MAGNET

Program of structures in recessed, surface and suspended versions. A wide range of light fixtures is housed inside it using magnetic fastening. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS SMART CONTROL® application.



La soluzione per una fusione totale con l'architettura, ottenuta grazie all'integrazione totale degli apparecchi di illuminazione che possono scomparire all'interno delle superfici. La sua installazione magnetica consente di progettare la luce nello spazio con la massima semplicità. Compatibile con i principali sistemi di controllo e con FLOS SMART CONTROL®.

The solution for a total fusion with architecture, achieved thanks to the total integration of luminaries that can disappear inside surfaces. Its magnetic installation offers super easy way to design the light in space. Compatible with all main control systems and FLOS SMART CONTROL®.







Fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, che consentono la manipolazione a caldo. Il corpi illuminanti si possono spostare da accesi ottenendo enorme flessibilità e adattabilità della configurazione in qualunque momento.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while they are still on, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.







SPOT MODULE

Proiettore creato per la massima flessibilità e integrazione, dato che può essere collocato raso al profilo, come luce zenitale o estratto e orientato a 360 gradi, con un basculamento di 90 gradi.

Projector created for maximum flexibility and integration, as it can be fitted flat to the profile. Zenithally light or its extraction and orientation to 360 degrees and tilting to 90 degrees.



Cilindro esterno schermante.
Exterior shield cylinder.



Lente ellittica disponibile come accessorio.
Elliptical lens available as accessory.



SPOT 120

Proiettore di potenza con design minimalista.


Power projector with minimal design.



ANTHONY SPOT


Anthony Spot disegnato da Antonio Citterio: una forma con un pizzico di design d'avanguardia, semplice e allo stesso tempo elegante, che si distacca dai canoni tradizionali.

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from traditional looks.



Accessori di schermatura disponibili in tutti i proiettori, per offrire sempre il massimo comfort visivo.

Shielding accessories available in all projectors, to always offer maximum visual comfort.



Innovativo design del dissipatore di calore.

Innovative heat skin design.





LIGHT STRIPE


Barra luminosa magnetica disponibile in diverse lunghezze, con la possibilità di unirle ad altre eliminando l'effetto di interruzione della luce in corrispondenza della giuntura anche negli angoli.

Il diffusore opale specificatamente sviluppato garantisce sia l'efficienza, sia l'omogeneità nell'integrazione architettonica.

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners.


The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.














Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.

Different control options that can be adapted to any need.



ON BOARD DIMMING: ciascun apparecchio di illuminazione ha un dimmer integrato, per il controllo diretto e individuale.

DALI: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.

1-10V: controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).

FLOS SMART CONTROL®: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone.

ON BOARD DIMMING: each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

DALI: individual control of each luminaire.

1-10V: broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

FLOS SMART CONTROL®: individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application.

L'applicazione FLOS SMART CONTROL® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in modo individuale o in gruppo, controllando scene e programmazione.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.


Disponibile per iOS e Android.


The FLOS SMART CONTROL® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.


With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.



Available for IOS and Android.














LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE




TOP LED
25W/m



SPOT MODULE




POWER LED
8W



SPOT 120




POWER LED
12,5W/14W DALI



MULTI SPOT 4




POWER LED
10W



LIGHT SHADOW




POWER LED
10,8W



STRING LIGHT



POWER LED
16W




LIGHT MODULES

MINI GLO-BALL




POWER LED
7/3,5W



FIND ME SUSPENSION




POWER LED
8W



ANTHONY SPOT TRACK



POWER LED
16W



RECESSED



14 Nero
14 Black

SURFACE




40 Bianco
40 White

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN



14 Nero
14 Black



THE TRACKING MAGNET

Profilo compatto e compatibile con apparecchi di illuminazione a fissaggio magnetico. Il programma dispone di versioni a incasso, in superficie e a sospensione. Regolazione e controllo tramite protocolli universali e attraverso l'applicazione FLOS SMART CONTROL®.

THE TRACKING MAGNET

Compact profile, compatible with magnetic fastening light fixtures. The program has recessed, surface and suspended versions. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS SMART CONTROL® application.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL


Una linea minima di soli 15 mm di larghezza, ottenuta grazie all'estrema miniaturizzazione dei corpi elettronici ed ottici. The Tracking Magnet offre una collezione completa di soluzioni di illuminazione per soddisfare tutte le necessità. È compatibile con i principali sistemi di controllo e con FLOS SMART CONTROL®. La sua installazione magnetica ne consente la configurarazione nello spazio in totale libertà.


A minimal line only 15 mm wide, achieved trough the extreme miniaturization of the electronics and the optical bodies. The Tracking Magnet offers a complete collection of lighting tools for any need, compatible with all main control systems and FLOS SMART CONTROL®. Its magnetic installation gives total freedom to be configured in space.

15 mm

Cuore in grafite brevettato da FLOS: grazie alla nostra tecnologia, la grafite consente un'ottima trasmissione dei dati con un'integrazione massima, essendo nera come il resto dell'interno del profilo.

Graphite core patented by FLOS: thanks to our technology, the graphite allows optimal transmission of data with maximum integration, as it is black like the rest of the profile interior.







Fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, che consentono la manipolazione a caldo, si possono spostare con il binario in tensione ottenendo una enorme flessibilità e adattabilità della configurazione in qualunque momento.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while the track is connected, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.




LIGHT STRIPE


Barra luminosa magnetica disponibile in diverse lunghezze, con la possibilità di unirli ad altre eliminando l'effetto di interruzione della luce in corrispondenza della giuntura anche negli angoli.

Il diffusore opale specificatamente sviluppato garantisce sia l'efficienza, sia l'omogeneità nell'integrazione architettonica.

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners.

The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.






WALLEE

Apparecchio di illuminazione disegnato da Niels Bendtsen per l'illuminazione di quadri e pareti, grazie alla sua distribuzione omogenea ed elegante della luce di alta qualità.

Luminaire designed especially by Niels Bendtsen for lighting frames and walls, thanks to its homogenous and elegant distribution of high-quality light.




Testina orientabile di 50 gradi per la perfetta regolazione della luce.


Head adjustable to 50 degrees for the perfect light setting.








SPOT TRACKING 50



SPOT TRACKING 90



SPOT TRACKING 120


Famiglia di proiettori di diverse potenze e ottiche per qualunque necessità.

Family of spots with different powers and optics for any need.




Tutti i proiettori includono un cilindro schermante per garantire comfort e schermatura.

All projectors include a shield cylinder to guarantee comfort and shielding.




Versioni con lenti, che offrono fasci di luce più stretti e controllati (spot 50, 90 e versione da 120).

Versions with lenses which offer narrower and more controlled light beams (spot 50, 90 and the 120 version).




Disponibili versioni di spot 120 e 150 con ottica a riflettori, per offrire fasci di luce più aperti e più potenza.

Spot versions 120 and 150 with reflector optics available, to offer wider and more powerful light beams.




SPOT TRACKING 150



ANTHONY SPOT


Anthony Spot disegnato da Antonio Citterio: una forma con un tocco di design, semplice e al contempo elegante, che si distacca dai canoni tradizionali.

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from the traditional looks.




Accessori di schermatura disponibili in tutti i proiettori, per offrire sempre il massimo comfort visivo.

Shielding accessories available in all projectors, to always offer maximum visual comfort.




Innovativo design del dissipatore di calore.

Innovative heat skin design.










Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.

Different control options that can be adapted to any need.



ON BOARD DIMMING: ciascun apparecchio di illuminazione ha un dimmer integrato, per il controllo diretto e individuale.

DALI: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.

1-10V: controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).

FLOS SMART CONTROL®: controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone.

ON BOARD DIMMING: each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

DALI: individual control of each luminaire.

1-10V: broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

FLOS SMART CONTROL®: individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application.

L'applicazione FLOS SMART CONTROL® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in modo individuale o in gruppo, controllando scene e programmazione.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.


Disponibile per iOS e Android.

The FLOS SMART CONTROL® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Available for IOS and Android.






LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE




TOP LED
20W/m



SPOT 50




POWER LED
3,5W



SPOT 90




POWER LED
8,5W



SPOT 120




POWER LED
12W



SPOT 120




LED ARRAY
12,5W



SPOT 150



LED ARRAY
22,5W



Spot



Medium




Flood

LIGHT MODULES

WALLEE




TOP LED
10W



ANTHONY SPOT TRACK



LED ARRAY
17W



RECESSED



14 Nero
14 Black

SURFACE



40 Bianco
40 White

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN



05 Cromo
05 Chrome
14 Nero
14 Black

FLOS
SMART CONTROL



THE TRACKING POWER

Binario trifase di dimensioni ridotte nella sua versione a incasso e in superficie. Compatibile con un programma di apparecchi di illuminazione compatti e potenti. Riflettori ad alta efficienza.

THE TRACKING POWER

3-phase rail with reduced dimensions in its recessed and surface version. Compatible with a compact and powerful light fixture program. High efficiency reflectors.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

Il binario trifase secondo Flos. Grazie al suo sistema di ancoraggio miniaturizzato può ospitare, in uno spazio di soli 15 mm, una completa gamma di soluzioni di illuminazione ad alta potenza per usi professionali.


The three-phase rail according to Flos. Thanks to its miniaturized anchorage system it is capable to host in a space of only 15 mm a complete range of high power lighting tools for professional applications.


Rivoluzionario design del track che consente l'integrazione totale in una linea da 15 mm.


Revolutionary track design that allows total integration in the 15mm line.

Elettronica di controllo totalmente integrata nella testa del proiettore.

Control electronics totally integrated into the projector head.






FLOS CRYSTAL
REFLECTOR TECH

Rivoluzionario riflettore in vetro di borosilicato, che offre una efficienza luminosa fino al 95%. Grazie alla sua sfaccettatura, garantisce un controllo totale del fascio di luce.

Revolutionary reflector in borosilicate glass that offers light efficiency of up to 95%. Thanks to its faceting, it guarantees total control of the light beam.





Questo proiettore contiene un innovativo sistema regolabile con doppia lente bifocale, che permette di controllare l'angolo di apertura del fascio di luce da 13 a 56 gradi, mantenendo alti livelli di efficienza.

This projector incorporates an innovative adjustable system with double bifocal lenses, which allows the light beam opening angle to be controlled from 13 degrees to 56 degrees, while maintaining high levels of efficiency.



SPOT 175 LENS





SPOT 150 / SPOT 175


Proiettori dal design minimalista che si integrano in tutte le estetiche e con diverse opzioni di angolo e potenza.

Projectors with minimal design which can be integrated into all aesthetics and with different angle and power options.



Potenziometro a bordo per il controllo dell'intensità individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.

On-board potentiometer for individual intensity control for each luminaire.



Accessori di schermatura per tutti i proiettori.


Shielding accessories available for all projectors.



SPOT 175 LENS

Proiettore a doppia lente bifocale regolabile, che consente di controllare l'angolo da 13 a 56 gradi.

Projector with adjustable double bifocal lenses, which allows angle adjustment from 13 to 56 degrees.



Lente regolabile bifocale con anello di schermatura.


Adjustable bifocal lenses with shielding ring.



WALL WASHER

Nuovo wall washer che grazie al suo riflettore disegnato da FLOS offre una dimensione extra compatta unitamente a livelli di omogeneità luminosa impeccabili.

New wall washer which, thanks to its reflector designed by FLOS, offers an extra compact size together with impeccable levels of light homogeneity.






Fonte luminosa con retroproiezione per il massimo comfort visivo e omogeneità.

Back projection light source for maximum visual comfort and homogeneity.












LIGHT MODULES - TRACKING POWER INSTALLATION

UT PRO 150




LED ARRAY
23,5W



UT PRO 175




LED ARRAY
35,3W



UT PRO 175
LENS




LED ARRAY
35,3W



UT PRO
WALL-WASHER



TOP LED
25,5W



RECESSED



14 Nero
14 Black

SURFACE



40 Bianco
40 White


14 Nero
14 Black

LIGHT MODULES - UNIVERSAL INSTALLATION

UT PRO 150
GA-69




LED ARRAY
23,5W



UT PRO 175
GA-69




LED ARRAY
35,3W



UT PRO 175
LENS GA-69




LED ARRAY
35,3W



UT PRO
WALL-WASHER
GA-69
(DALI GA-600)



TOP LED
25,5W



Spot



Medium



Flood



Wall-Washer

Sistema strutturale integrato nell'architettura che permette l'installazione sia di apparecchi di illuminazione diretta che apparecchi di illuminazione indiretta. Il sistema Light Cut Mini può essere integrato con faretti LED di ultima generazione, faretti analogici o faretti ad alogenuri metallici. L'illuminazione ambientale è disponibile a fluorescenza, a LED ed a LED RGB.

LIGHT CUT MINI

A structural system integrated into the architecture, which permits mounting direct and indirect lighting gear. The Light Cut Mini system can be equipped with latest generation LED spotlights, halogen spotlights or metal halide spotlights. The ambient lighting is available in fluorescent, LED and in RGB LED lamps.









Faretti facili da installare nei profili senza necessità di attrezzi specifici.
Questo sistema di fissaggio permette sia di poter cambiare la posizione che di aggiungere facilmente altri faretti.

Easy installation of spotlights on profile without the need for specific tools.
The position of the spotlights can easily be changed or more added with this fixture system.











SPOT MODULES




LED ARRAY
14,4W




POWER LED
10W



PHOSPHOR LED
17W
18W



QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W



Spot



Flood




Wide Flood

30 Bianco Opaco
30 Matt White



14 Nero Opaco
14 Matt Black





MOONLINE


Con Moonline, scoprirete una rivoluzionaria tecnologia. La linea di luce chiara e sottile offre un comfort luminoso sia tecnologico che molto formalistico. Le strisce di luce si integrano perfettamente ed esaltano il design architettonico. L'illuminazione architettonica completamente integrata è diventata realtà e Moonline offre una nuova cultura della luce con possibilità visive senza precedenti. La tecnologia intelligente è il risultato di uno sviluppo sostenibile: i profili strutturali aperti consentono di essere integrati facilmente in qualsiasi superficie ed è sufficiente una profondità di montaggio minima di soli 5cm. La sostituzione dei moduli LED si effettua facilmente grazie ad un ingegnoso sistema magnetico a scatto. Le combinazioni di accoppiamento tridimensionali quasi infinite offrono una libertà senza precedenti per soddisfare tutte le ambizioni creative.

MOONLINE

With Moonline a revolutionary lighting technology beckons you. The slim and clean light line offers both technological and very formalistic light comfort. The strip lights fall perfectly, and together with the architecture, enhances the architectural design. With Moonline a fully integrated Architectural Lighting is a true reality offering unprecedented and numerous visual possibilities. The smart technology is a reflection of a sustainable development and the structural open profiles allow themselves to be incorporated effortlessly into any surface requiring only a minimal depth of 5cm. The replacement of the LED modules occurs instantly with an ingenious magnet click system allowing endless three-dimensional coupling combinations to give an unprecedented freedom to your creative ambitions.

DESIGNED BY FRANK SINNAEVE AND STEPHAN GUNST





MOONLINE



MOONLINE

LIGHT STRIPE
125 mm



TOP LED
2,5W



125

LIGHT STRIPE
500 mm




TOP LED
10W



500

00 Primer
00 Primer



40 Bianco
40 White




Famiglia progettata per essere installata a plafone con sorgente luminosa LED ad alto rendimento. La famiglia è composta da strisce lineari di LED montate su microprofili in estrusione di alluminio di varie lunghezze e collegabili tra loro. Questi moduli di illuminazione si combinano con faretti di luce d'accento disponibili in tre ottiche.

LED SQUAD

Surface-mounted family with high performance LED light source. The collection is comprised of linear LED strips mounted on extruded aluminium micro-profiles of different lengths, which can be interconnected. These light modules are combined with accent spotlights available in three optics.







Ideale per installazioni in arredamenti commerciali e residenziali.

Especially recommended for installations in retail / residential fittings.




LED SQUAD




LED SQUAD

LED SQUAD




TOP LED




LED SQUAD 1 SPOT




POWER LED
4W



LED SQUAD 2 SPOTS



POWER LED
6W



Spot



Medium




Flood

Led Squad

29 Alluminio Anodizzato
29 Anodized Aluminium

AN Nero Anodizzato
AN Anodized Black



Led Squad Spot

30 Bianco
30 White

02 Grigio
02 Grey

14 Nero
14 Black





Per professionisti che cercano un impianto d'illuminazione principale per uffici o spazi pubblici: In-Finity è un sistema d'illuminazione LED che offre soluzioni adeguate per qualunque tipo di impianto, con apparecchi d'illuminazione disegnati per l'utilizzo sia come sorgente luminosa singola che come linea continua di luce. In-Finity non solo fornisce comfort visivo ed efficienza ma combina alte prestazioni con un'estetica impeccabile e una costruzione di massima qualità. Tutte le esigenze di un progetto possono essere soddisfatte avendo a disposizione tre larghezze del profilo, diverse alternative di installazione (incassata, trim e no trim, in superficie e a sospensione) e versioni di luce diffusa o spot per rispondere ai requisiti ambientali del progetto.

IN-FINITY

For lighting professionals looking for the backbone of a lighting installation for an office or public space project, the In-Finity LED lighting system offers coherent solutions suitable for any kind of installation, with luminaires designed for use as a single light source or arranged in an infinite light line. In-Finity delivers visual comfort and energy efficiency, combining high performance with impeccable aesthetics and top quality construction. All project needs can be satisfied with combinations of the three profile widths, the various installation options (recessed trim and no trim, surface-mounted and suspended) and diffuse or concentrated glare-free light versions to meet ambient design requirements.









Diffusore opalino per illuminazione d'ambiente diffusa, uniforme e schermata.



Opal diffuser for glare free and uniform lighting throughout the room.




Diffusore altamente efficiente per illuminazione schermata di UGR<19, grazie alla sua esclusiva struttura microprismatica multistrato.

Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique micro-prismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam.












RECESSED
TRIM / NO TRIM



35 mm

TOP LED
19,8W/m


SURFACE



70 mm


TOP LED
23,1W/m

SUSPENSION
DOWN




100 mm

TOP LED
34,1W/m




L : 35 / 70 / 100

TRIM



NO TRIM




Opal



Microprismatic

SUSPENSION
UP&DOWN



35 mm


TOP LED
32,6W/m

70 mm

TOP LED
35,9W/m

100 mm

TOP LED
46,9W/m





L : 35 / 70 / 100



30 Bianco
30 White

02 Grigio Anodizzato
02 Anodized Grey

14 Nero
14 Black






SUPER LINE

Apparecchio di illuminazione di alto livello tecnologico, efficiente e delicato, formato da un'asta che combina illuminazione diretta e indiretta, sostenuta da due cavi coassiali che forniscono sostegno e cablaggio elettrico. Perfetto per uffici o spazi che richiedono una gran efficienza luminosa ed un elevato comfort.

SUPER LINE

High-tech, efficient and delicate luminaire, comprised of a rail combining direct and indirect light, secured by two invisible coaxial cables, serving both as anchorage and electrical wiring. Perfect in offices or places where a high light efficiency and comfort are needed.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL





SUPER LINE

Super Line è dotato di un filtro diffusore tecnico multistrato che assicura una distribuzione perfetta della luce e migliora l'effetto ottico e il comfort visivo.

Super Line PRO monta un raster nero, che garantisce un controllo totale della distribuzione della luce e il massimo comfort in ambienti di lavoro.

Super Line e Super Line PRO Up & Down sono disponibili in due versioni:


- Indirect: versione che privilegia l'emissione indiretta verso l'alto, progettata per offrire un UGR >19 e le condizioni luminose più severe richieste.
- Direct: versione che privilegia l'illuminazione diretta e massimizza l'efficienza, prevenendo contemporaneamente l'effetto "grotta" con la sua intensità indiretta, garantendo un alto livello di comfort.

SUPER LINE PRO

Super Line is equipped with a technical multi-layer diffuser filter that guarantees perfect light distribution and improves the optical effect and visual comfort. Super Line PRO is fitted with a black raster that ensures total control of the light distribution and maximum comfort in work environments.

Super Line and Super Line PRO Up & Down are available in two versions:

- Indirect: version that favours indirect emission upwards, designed to offer a UGR<19 and the more specific lighting conditions required.
- Direct: Version that gives direct light and maximises efficiency, while at the same time preventing the "cave effect" with its indirect intensity that ensures a high level of comfort.







Nonostante le sue dimensioni supercompatte e la vicinanza dei punti LED al diffusore, la luce è distribuita in modo omogeneo. Non si vedono i punti LED.

Although its dimensions are extra compact and the LED tips are close to the diffuser, it offers homogeneous light distribution. The LED tips are not visible.



Dettaglio del cavo coassiale che crea la connessione elettrica e serve allo stesso tempo da sospensione.



Detail of the coaxial cable that forms the electrical connection and can also be used for suspending.



Elemento ornamentale per l'installazione con apparecchio remoto.

Embellishment for installation with remote equipment.






30 Bianco
30 White

02 Grigio
02 Grey

14 Nero
14 Black



SUPER FLAT

Famiglia di apparecchi di illuminazione generale (di minimo impatto grazie al loro profilo ridotto) con distribuzione luminosa diretta e indiretta. Dotata di sorgenti luminose LED che oltre ad offrire un flusso luminoso ottimale ed un alto comfort visivo, consentono di ridurre al minimo le perdite di energia. La famiglia Super Flat è disponibile in versione a plafone e in versione a sospensione.

SUPER FLAT

Family of general lighting luminaires (minimal visual impact thanks to their reduced profile) with direct and indirect light distribution. Equipped with LED lighting sources that supply an optimal flow of light, great visual comfort and minimising energy losses. The Super Flat family is available in two different versions: surface and suspended.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL








Profilo in alluminio dalle dimensioni ridotte che riduce al minimo l'impatto visivo.

Reduced size aluminium profile minimising visual impact.










SUPER FLAT



SUPER FLAT


SUSPENSION DOWN / UP&DOWN



SURFACE



TOP LED



30 Bianco
30 White

02 Grigio
02 Grey

14 Nero
14 Black



reddot design award
winner 2013



LIGHT BELL

Apparecchio di illuminazione generale a sospensione da installare in ambienti interni. È dotato di sorgente luminosa LED di ultima generazione ad alta efficienza e di diffusore in termoplastica tecnica a basse perdite. Il riflettore dell'apparecchio in alluminio smussato è disponibile in diverse finiture all'interno ed esterno, e in vetro trasparente.

LIGHT BELL

Suspended general lighting luminaire for indoor mounting. It has a high efficiency, latest generation LED light source and a low-loss technical thermoplastic diffuser. The luminaire reflector is made of spun aluminium, available in different patterns inside as well as outside and in transparent glass.



DESIGNED BY PIERO LISSONI






Schermo intercambiabile in varie finiture.
Interchangeable screen in different finishes.



A dissipatore in alluminio dalle alte prestazioni che garantisce il raffreddamento del LED.

High-performance aluminium dissipater that guarantees LED cooling.





LIGHT BELL



LIGHT BELL



LED ARRAY
49,5W



256



ø228



287



ø412

Esterno / Outside

 70 Bianco Opaco
70 Matt White

 AP Alluminio Lucido
AP Polished Aluminium

 AN Nero Anodizzato
AN Anodized Black

Interno / Inside

 Alluminio Anodizzato
Anodized Aluminium

 Alluminio Anodizzato
Anodized Aluminium

 Oro
Gold







Esterno / Outside

 MM Bruno
MM Dark Brown

 7C Nero Opaco
7C Matt Black

Interno / Inside

 Oro
Gold

 Rame Galvanico
Galvanic Copper





Esterno / Outside
Interno / Inside






76 Vetro Trasparente
76 Transparent Glass



215



LIGHT SHADOW

Programma dalle dimensioni compatte disegnato per evitare abbagliamenti. Varietà di ottiche, dimensioni e finiture. Grande controllo grazie al suo gruppo ottico brevettato.

LIGHT SHADOW

Compact size program designed to avoid glare. Variety of optics, sizes and finishes. Great control thanks to its patented optical group.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

La rivoluzione nell'illuminazione senza abbagliamento. Grazie alla sua soluzione ottica esclusiva brevettata, Light Shadow arriva ad angoli di cut-off estremi, senza rinunciare all'alta efficienza e a dimensioni molto ridotte.

The revolution in low glare lighting. Thanks to its patented unique optical solution, Light Shadow reaches extreme cut off angles without sacrificing high efficiency and very small dimension

Scheda LED disegnata da FLOS con moduli LED di ultima generazione. Alta qualità ed efficienza.

LED board designed by FLOS with state-of-the-art LED modules. High levels of quality and efficiency.




Lenti sviluppate da FLOS specificatamente per questo prodotto, che garantisce il massimo controllo e un fascio di luce omogeneo.

Lenses developed by FLOS especially for this product, to guarantee maximum control and a uniform beam.



Innovativo sistema brevettato di coni che forniscono una schermatura estrema grazie alla loro forma curva invertita.


Innovative patented cones system that provides extreme shielding thanks to its inverted curve form.



Traditional Technology



Con la tecnologia tradizionale si ottiene un effetto di abbagliamento e, al contempo, il fascio di luce non è molto preciso. Scarsa l'integrazione con gli elementi architettonici.

The traditional technology produces a glare effect while the beam of light is not so precise. Integration with architecture is not achieved.

Flos Technology


Con la tecnologia del Light Shadow che fornisce un cut-off di 40 gradi, la massima integrazione con gli elementi architettonici si abbina a un fascio di luce definito e impeccabile e a una schermatura totale, fatto che consentendo di collocarlo in posizione quasi zenitale senza generare abbagliamenti.


Light Shadow technology thanks to its cut-off of 40 degrees, maximum integration with architecture combines with the impeccable, defined beam of light and total shielding, which allows it to be placed almost in zenithally position with no glare.




La versione regolabile consente di estrarre il corpo principale per garantire una perfetta integrazione con gli elementi architettonici e sfruttare tutto il fascio.


The adjustable version allows the main body to be extracted to guarantee perfect integration with the architecture, and to make the most of the whole beam.









GOLD



WHITE



SILVER



BLACK

Collezione disponibile con finiture bianca e nera, che si abbinano con diverse finiture dei coni, da quella nera (progettata per ottenere il massimo livello di comfort) a quelle più sofisticate come il bianco, l'argento e l'oro.

Collection available in black and white exterior finishes which are combined with different cone finishes, which go from black, developed to obtain the greatest level of comfort, to more sophisticated finishes such as white, silver and gold.





FIXED


TRIM/NO TRIM
2 SPOTS





POWER LED
2,7W x Spot



TRIM/NO TRIM
4 SPOTS





POWER LED
2,7W x Spot




TRIM/NO TRIM
8 SPOTS





POWER LED
2,7W x Spot



TRIM/NO TRIM
12 SPOTS



POWER LED
2,7W x Spot



Light Shadow Fixed / Adjustable
Esterno / Outside

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black



Interno / Inside

HIGH COMFORT

Nero
Black

Bianco
White

Cromo
Chrome

Oro Satinato
Matt Gold



Light Shadow Surface
Esterno / Outside
Box

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black



Interno / Inside

Nero
Black

Bianco
White

Cromo
Chrome

Oro Satinato
Matt Gold






ADJUSTABLE

TRIM/NO TRIM
2 SPOTS





POWER LED
2,7W x Spot



TRIM/NO TRIM
4 SPOTS





POWER LED
2,7W x Spot



TRIM/NO TRIM
8 SPOTS





POWER LED
2,7W x Spot



TRIM/NO TRIM
12 SPOTS




POWER LED
2,7W x Spot



SURFACE 4 SPOTS



POWER LED
2,7W x Spot



Spot



Medium



Flood

Sistema ad incasso di dimensioni ridotte, con massimo comfort visivo e schermatura totale. Accessibilità assoluta delle fonti di luce per la manutenzione degli apparecchi d'illuminazione. Soluzioni con ottica chiusa per illuminazione d'accento oppure aperta per illuminazione generale, che consente anche la composizione in linea continua.

THE BLACK LINE

A small-sized embedded system with maximum visual comfort and total screening. Absolute accessibility to the sources of light to feed the luminaires. Closed optics solutions for accent illumination or open for general illumination, enabling a continuous line composition.







Coni di schermatura smontabili in silicone, che garantiscono il comfort visivo e una completa accessibilità all'elettronica dopo l'installazione.


Dismountable silicon screening cones to ensure visual comfort and a complete accessibility to the electronics after installation.



La versione No Trim si può comporre in linea continua.


The No Trim version can be installed in a continuous line.








THE BLACK LINE




POWER LED
3,2W x Spot


Trim 2 Spots




Trim 4 Spots




Trim 8 Spots




Trim 12 Spots




No Trim 2 Spots




No Trim 4 Spots



No Trim 8 Spots



No Trim 12 Spots



Spot



Flood

THE BLACK LINE

The Black Line
Trim

00 Primer
00 Primer

40 Bianco
40 White

The Black Line
No Trim

14 Nero
14 Black



CIRCLE OF LIGHT

Famiglia di apparecchi circolari da incassare nel soffitto, completamente integrati grazie alla tecnologia Soft Architecture. Il Black Circle è formato da una cornice esterna realizzata in materiale composito che a sua volta alloggia una struttura metallica atta a fungere da supporto per i faretti LED di ultima generazione. Dispone di lenti che ottimizzano l'efficienza luminosa dell'apparecchio e di coni antiabbagliamento che garantiscono un alto comfort visivo.

CIRCLE OF LIGHT

Family of circular ceiling-mounted recessed luminaires, which are totally integrated owing to Soft Architecture technology. The Circle of Light is comprised of an outer frame made with composite that houses a metal structure. This, in turn, acts as support for the latest generation LED spotlights. Its lenses optimise the luminous performance of the luminaire together with anti-glare cones that guarantee high visual comfort.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL






Preassemblaggio su un profilo tipo "Soft Architecture" per una perfetta integrazione nel soffitto.


Pre-installation on "Soft Architecture" type profile for perfect integration into ceiling.



Cono di schermatura per un maggiore cut-off e comfort visivo.


Cut-off cone for greater cut-off and enhancement of visual comfort.







CIRCLE OF LIGHT




CIRCLE OF LIGHT

CIRCLE OF LIGHT
300mm




POWER LED
12x3W



CIRCLE OF LIGHT
600 mm




POWER LED
24x3W



CIRCLE OF LIGHT
900 mm



POWER LED
36x3W



■ 14 Nero
■ 14 Black



reddot design award
winner 2013



LED CURTAIN

Apparecchio ad incasso con sorgente luminosa LED. Appositamente progettato per illuminazioni wall-washer, Led Curtain contiene lenti ellittiche che danno una perfetta distribuzione luminosa. La famiglia Led Curtain è prodotta in varie lunghezze modulabili tra loro, in modo tale da potersi adattare facilmente ai diversi spazi e, grazie alle sue ridotte dimensioni, si integra facilmente nell'architettura.

LED CURTAIN


Recessed luminaire equipped with LED light source. Especially designed for wall-washer lighting, the Led Curtain incorporates elliptical lenses for perfect light distribution. The Led Curtain family comes in different lengths that can be interconnected, thus easily adapting to different spaces, and due to its small size it integrates easily into the architecture.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL




LED CURTAIN




Moduli di luce collegabili tra di loro tramite cavo di unione con collegamento rapido tipo Tyco.

Interconnectable light modules using connection cable and Tyco type faston connection.

LED CURTAIN







POWER LED
29W/m



L : 150 / 300 / 600 / 900 / 1200



☐ 30 Bianco
30 White





THIN LED

Profilo a parete per illuminazione indiretta. Essenziale e minimale per una perfetta integrazione nello spazio architettonico circostante. Di dimensioni ridotte, ma con un altissimo rendimento luminoso, è un apparecchio unico per un'illuminazione asimmetrica perfettamente uniforme.

THIN LED

Wall-mounted profile for indirect lighting. Essential and minimal for perfect integration into the surrounding architectural space. Thin, but with really high lighting performances. A unique device for even and spotless asymmetrical lighting.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL






Per una corretta pianificazione all'interno del progetto, l'apparecchio di illuminazione deve essere installato rispettando l'adeguato rapporto tra altezza del locale e distanza dello stesso dal soffitto.

The correct relationship between room height and distance from luminaire to ceiling must be respected when installing the luminaire, for a correct planning within the project.




THIN LED




272

THIN LED




273

THIN LED



THIN LED



30 Bianco
30 White

29 Alluminio Anodizzato
29 Anodized Aluminium

BZ Bronzo Anodizzato
BZ Anodized Bronze




Modello brevettato e registrato / Patented and registered model


Apparecchio di illuminazione minimalista e funzionale, evoluzione naturale del modello Fort Knox disegnato da Philippe Starck, ora proposto con lente LED disegnata esclusivamente da Flos. Fort Knox Wall è un apparecchio che presenta una struttura robusta e che produce un fascio di luce indiretta molto potente, perfetto per case con tetti alti, sfruttandoli come diffusore naturale.

FORT KNOX

Minimalist and functional luminaire, natural evolution of the Fort Knox model, designed by Philippe Starck but now including a LED lens exclusively designed by Flos. Fort Knox Wall is a luminaire with coarse structure that produces an indirect and very powerful light beam, perfect for homes with protruding ceilings, working as natural diffuser.









Corpo superiore nero opaco anti riflesso.

Matte black, anti-reflective top section.




Livella integrata per una facile installazione.


Level for easy, integrated installation.





Esclusiva lente ad alta efficienza che riesce a orientare il fascio di luce verso l'alto.

Highly efficient lens which directs the beam of light upwards.











FORT KNOX




- 09, 30 Bianco
09, 30 White
- 50, 05 Alluminio Lucido
50, 05 Polished Aluminium
- 30, 14 Nero
30, 14 Black



Può essere ruotato di 355° e orientato di 95°.
Can be rotated 355° and swivelled 95°.



FORT KNOX WALL LED



- 40 Bianco
40 White
- 05 Alluminio Lucido
05 Polished Aluminium
- 14 Nero
14 Black





WALL SYSTEM

Famiglia di apparecchi di illuminazione di piccole dimensioni per installazione a parete e fonti luminose LED. A un'unica scatola standard incassata a parete che contiene l'elettronica della lampada si può facilmente abbinare uno qualunque degli apparecchi della serie, tutti di ridottissime dimensioni.



WALL SYSTEM

Range of small, LED lighting devices designed for wall mounting. Any of the fittings in the range can be coupled, all being extremely small in size, with the single recessed standard casing containing the lamp's electronics.



DESIGNED BY ANTONIO CITTERIO





WALL SYSTEM

BACK 1



BACK 1
OPTIMAL
SWITCH




BACK 2




UP&DOWN




TOP LED
6W



TOP LED
8W




POWER LED
4W



■ 57 Cromo
57 Chrome



Può essere ruotato di 360° e orientato di 120°.
Can be rotated 360° and swivelled 120°.



WALL SYSTEM



MINIKELVIN
WALL FLEX



MINIKELVIN
FLEX



TOP LED
4W



□ 09 Bianco
09 White



■ 57 Cromo
57 Chrome



■ 30 Nero
30 Black



THE FAST TRACK


Esclusivo sistema mondiale in grado di spostare e orientare proiettori motorizzati lungo una struttura. Versioni ad alta efficienza con ottiche da superspot a flood. Facile manipolazione grazie all'esclusivo FLOS SMART CONTROL®.

THE FAST TRACK

Only system in the world that can move and guide motorised projectors along a structure. High efficiency versions with optics from superspot to flood. Easy handling through the exclusive FLOS SMART CONTROL®.





DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



Flos arriva dove nessuno era mai arrivato. Esclusivo movimento di traslazione e orientamento di un sistema di proiettori che può essere programmato e controllato a distanza con FLOS SMART CONTROL®. Tecnologia estrema e semplicità di servizio.

Flos moves to an unprecedented level. Exclusive translation and orientation movement of a projectors system capable of being programmed and controlled remotely with FLOS SMART CONTROL®. Extreme technology & simplicity of service.





Facile controllo della luce dall'applicazione FLOS SMART CONTROL® disponibile per iOS e Android. Semplice connessione al proprio Gateway per bluetooth.

Easy light control from the FLOS SMART CONTROL® application available for IOS and Android. Friendly interface with Bluetooth connection to your Gateway.





Prodotto rivoluzionario che consente di gestire il movimento sui tre assi: rotazione, inclinazione e traslazione.

Revolutionary product that allows movement management in the three axes: rotation, tilting and translation.

Una gamma completa di proiettori professionali: varie potenze, e ottiche da super spot a flood.


A complete range of professional spotlights: various power options, and optic from super spot to flood.




Sensore di fine corsa.
Limit switch sensor.



Sensore ottico che rileva in qualunque momento la posizione dello spot sul profilo.
Optical sensor that detects the spot position in the profile at any time.



Cuscinetto in gomma dotato di un ammortizzatore che garantisce il contatto costante con il profilo per una traslazione impeccabile.
Rubber bearing equipped with a shock absorber that ensures constant contact with the profile for an excellent translation.




THE FAST TRACK 100

THE FAST TRACK 150 / 175






Dispone di versioni con ottica multi lente ad alta efficienza, con angoli fino a 4 gradi.

Versions with high-efficiency multi-lens optics with up to 4-degree angles are available.






Accessorio honeycomb per garantire il perfetto controllo visivo e schermatura.

Honeycomb accessory for a perfect visual control and shielding.




Grazie all'applicazione si può configurare ciascuno degli apparecchi di illuminazione, salvarne la posizione e le regolazioni e generare una scena personalizzata.


Thanks to the application you can set up each luminaire, save all their positions and presets and generate a lighting scenario.



L'applicazione consente inoltre la gestione e l'attivazione programmata di scenari.

The application also offers the possibility of scenario management and scheduled activation.










LIGHT MODULES



THE FAST TRACK 100




THE FAST TRACK 150




THE FAST TRACK 175



RECESSED



SURFACE



Scatola / Box
Testa / Head

Bianco / White
Bianco / White


Nero / Black
Nero / Black

Nero / Black
Bianco / White




La scatola di connessione resta nascosta nella versione recessed, mentre in quella surface sporge dal profilo.
Per l'installazione sul profilo recessed, consigliamo di scegliere sempre gli apparecchi di illuminazione con scatola nera.
Per l'installazione di apparecchi di illuminazione bianchi sul profilo surface, consigliamo di scegliere le versioni con la scatola con la stessa decorazione del profilo.

The junction box ends up flush in the recessed version while in the surface version it protrudes from the profile.
For installation on the recessed profile, we always recommend that you choose luminaires with a black box.
To install white luminaires on the surface profile, we recommend that you choose versions with a box in the same colour as the profile.



Recessed Profile



Surface Profile



FIND ME


Faretto di illuminazione per interni con sorgente luminosa LED. Disponibile in tre versioni: versione Mono Point, consistente in un corpo cilindrico estraibile che nella posizione “incassata” svolge la funzione di downlight e, una volta estratto, si trasforma in un faretto orientabile, versione Double Point, consistente in un’unica scatola ad incasso dove alloggiano i faretti e la versione Suspension.


FIND ME

Interior lighting spotlight with LED light source. Available in three versions: Mono Point version, consisting of a removable cylindrical housing which, in its upper position, acts as a downlight, and in its lower position, becomes a directional spotlight, Double Point version, consisting of a recessed box which houses two spotlights and a Suspension version.



DESIGNED BY JORGE HERRERA






Orientabile ed oscillante grazie alla sua base in grado di ruotare a 360° e al suo braccio in zamak orientabile fino a 70°.


Directional and tilting thanks to its base with 360° rotation capacity and to its arm made of zamak, directional up to 70°.





Sistema di spostamento mediante raccordi elastici su una guida dentata che permettono ai faretti di nascondersi, rimanendo completamente integrati nell'ambiente.


An adjustment system with elastic flanges on a toothed guide, permits concealing the spotlights, thus becoming totally integrated into the environment.









FIND ME ZERO
TRIM / NO TRIM




POWER LED
3W



FIND ME 1
MONO POINT
TRIM / NO TRIM




POWER LED
6W



FIND ME 2
MONO POINT
TRIM / NO TRIM




POWER LED
10W



FIND ME 1
DOUBLE POINT



POWER LED
2x6W



FIND ME 1
SUSPENSION



POWER LED
6W



Mono Point

30 Bianco
30 White



06 Cromo
06 Chrome



14 Nero
14 Black



Double Point



Suspension



Colori del Cilindro Schermante (compresi)
Screening Cylinder Colours (included)

Arancio
Orange




Viola
Violet




Nero
Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 70°.
Can be rotated 360° and swivelled 70°.



reddot design award
winner 2013



UT SPOT

Collezione di proiettori LED ad alta potenza dal design minimalista ed elegante. Ampia varietà di soluzioni, con fonti luminose e ottiche che possono risolvere qualunque necessità di illuminazione. Possibilità di installazione su binario trifase per la massima flessibilità o a soffitto per una migliore integrazione nell'architettura. Efficienza e affidabilità.


UT SPOT

A collection of minimalist and elegant high-power LED projectors. A wide range of solutions with light sources and optics for all your lighting needs. Possibility of installing a three-phase track for maximum flexibility or ceiling installation for a better integration in the architecture. Efficiency and reliability.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL






Ottica multi-chip per ottenere angoli di apertura molto stretti.

Multichip optical design to achieve very narrow beam angles.



Versione wall-washer disponibile nella versione track da Ø86.

A wall-washer version is available in Ø86 track version.




UT SPOT



DE WITTE DUIF STORE - BELGIUM

336


UT SPOT





MOBITEC SHOWROOM - BELGIUM

337









UT DOWNLIGHT



Sistema di regolazione tramite una guida dentata che consente di nascondere i proiettori, integrandoli nell'ambiente.

An adjustment system on a toothed guide permits concealing the spotlights, thus becoming integrated into the environment.





UT DOWNLIGHT



UT DOWNLIGHT



UT DOWNLIGHT

TRIM / NO TRIM Ø 57	TRIM / NO TRIM Ø 86
	
LED ARRAY 18W	LED ARRAY HIGH PERFORMANCES 27W
	
	



Spot



Medium




Flood

30 Bianco
30 White

14 Nero
14 Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.



UT SPOT Ø57


TRACK
Ø57



CEILING
Ø57



LED ARRAY
21,5W



Super Spot



Spot



Medium



Flood


30 Bianco
30 White



14 Nero
14 Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.



UT SPOT Ø86

TRACK
Ø86



TRACK
WALL-WASHER
Ø86




TRACK
MULTICHIP
Ø86




PHOSPHOR LED
34,1W
29,3W


LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
32,8W



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
32,8W



TOP LED
11,5W




*Dimable/Non Dimable
**Dali Version

CEILING
Ø86



PHOSPHOR LED
34,1W
29,3W

LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
32,8W



SOLID PURE

Programma di faretti per ambienti interni per l'illuminazione d'accento disponibile con sorgenti luminose LED ad alta potenza. La grande varietà di LED, unita alla disponibilità di un'ampia gamma di accessori, rendono questa famiglia di prodotti adatta a qualsiasi tipo di applicazione e, in particolare, in locali commerciali e in impianti altamente professionali. Le varie aperture del fascio luminoso permettono di soddisfare qualsiasi esigenza illuminotecnica. Disponibile in versione Dali e con possibilità di installazione a binario o direttamente al soffitto. Il particolare sistema di fissaggio a binario garantisce precisione, versatilità e facilità di uso.


SOLID PURE

Indoor spotlight programme for accent lighting, available in high power LED technology light sources. The large variety of LEDs, combined with the availability of a wide range of accessories, enable this family of products to adapt to any type of application, and in particular, to commercial premises, as well as highly professional facilities. The different light beam angles satisfy any lumino-technical requirement. Available in Dali version and with possibility of direct ceiling or track mounting. The singular track fixture system guarantees precision, versatility and facilitates use.



DESIGNED BY KNUD HOLSCHER





Sistema di refrigerazione termica attivo per garantire il ricircolo del flusso di aria (disponibile per la versione da 53W).

Active thermal cooling system to guarantee air flow recirculation (available for 53W version).









SOLID PURE TRACK



LED ARRAY
23W



LED ARRAY
30W

SOLID PURE CEILING



LED ARRAY
35W

LED ARRAY
53W



Spot



Medium




Flood

30 Bianco
30 White

14 Nero
14 Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 190°.
Can be rotated 360° and swivelled 190°.



reddot design award
winner 2013



PURE

Famiglia di faretti da interni per luce d'accento. La varietà delle possibili sorgenti luminose, tra cui l'ultima generazione di LED, unita alla disponibilità di un vasto corredo di accessori, rende questa famiglia di prodotti particolarmente adatta ad ogni tipo di applicazione, dagli esercizi commerciali e uffici all'ambito più strettamente residenziale, fino ad utilizzi altamente professionali quali, ad esempio, le esposizioni museali. Con differenti aperture del fascio luminoso, permettono di soddisfare qualsiasi esigenza illuminotecnica. Disponibile nelle versioni a parete, a binario, a soffitto e ad incasso. Il particolare sistema di fissaggio a binario garantisce precisione, versatilità e facilità di utilizzo.

PURE

Family of indoor spotlights for accent lighting. The great variety of possible light sources, even the latest generation of LED, combined with the availability of a wide range of accessories, makes this family of products particularly suitable for any type of application, from commercial premises and offices to typical residential environments or highly professional facilities such as museum exhibitions. With different beam angles, they enable us to meet the needs of any lighting requirement. Available in wall, track, ceiling and recessed mounting versions. The special fixture system on the track ensures precision, versatility and facilitates its use.



DESIGNED BY KNUD HOLSCHER






Il meccanismo a scomparsa dell'adattatore trifase viene azionato senza bisogno di attrezzi particolari grazie a un dispositivo a pressione di facile utilizzo integrato lateralmente al corpo principale. Quando il meccanismo si trova nella sua posizione di lavoro l'adattatore rimane nascosto dentro il corpo principale.

The retractable 3-phase adaptor can be actuated without using any special tool thanks to the easy-to-use push device integrated at the side of the main body. In its working position, the adaptor remains hidden inside the main body.

Quando l'apparecchio è installato sul binario trifase l'adattatore resta nascosto dentro il corpo principale. L'orientamento del fascio luminoso si effettua direttamente dal corpo ottico mentre il resto dell'apparecchio resta fisso sul binario trifasico.

After the installation of the luminaire on the 3-phase track, the adaptor remains hidden inside the main body. The beam light adjustment is made directly on the optical body, while the rest of the luminaire is fixed and fastened on the 3-phase track.





Il proiettore include un sistema di bloccaggio dell'orientamento del fascio luminoso per evitare eventuali spostamenti dei puntamenti in fase di manutenzione.

The spot includes a mechanism that locks the light adjustment system in order to prevent it shifting during maintenance.




Tutte le versioni ad alogeni del Pure Spot e del Pure Spot Pro sono dimmerabili dal 10% al 100% della loro potenza massima grazie ad un potenziometro incorporato nel prodotto.


All halogen versions of Pure Spot and Pure Spot Pro are dimmable from 10% to 100% of full output using built-in potentiometer.




Le versioni per l'installazione a superficie incorporano un meccanismo che resta totalmente nascosto ad installazione avvenuta. Montaggio facile senza necessità di utensili specifici.

The surface installation version of the luminaire includes a mechanism which completely disappears from sight after being installed. Easy assembly without using any specific tool.







TRIM



Sistema di fissaggio degli apparecchi previsto per controsoffitti fino a 30mm di spessore. L'installazione degli apparecchi avviene in modo facile e rapido senza necessità di attrezzi particolari.


Luminaire fixing system for ceiling thicknesses of 0-30mm. Fast and easy luminaire installation. No special tools required.


NO TRIM



Accessorio per l'installazione dell'apparecchio perfettamente a livello del soffitto e senza anello di incasso.

Accessory for a installation on the surface of the ceiling without using any rings for recessed installation.








PURE SPOT

PURE SPOT



LED ARRAY
17,5W



PHOSPHOR LED
19,5W





PURE SPOT PRO



POWER LED
15,7W



QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W



Spot



Medium



Flood



Wide Flood



30 Bianco
30 White

02 Grigio
02 Grey

14 Nero
14 Black



Può essere ruotato di 180° e orientato di 180°.
Can be rotated 180° and swivelled 180°.



reddot design award
winner 2008

DESIGN PLUS

PURE DOWNLIGHT

PURE DOWNLIGHT
TRIM / NO TRIM




PHOSPHOR LED
13,6W




POWER LED
15,7W

QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W

TRIM



NO TRIM



Spot



Flood



Wide Flood

30 Bianco
30 White

02 Grigio
02 Grey

14 Nero
14 Black




Pure Downlight
Trim



Pure Downlight
No Trim

Può essere ruotato di 360° e orientato di 60°.
Can be rotated 360° and swivelled 60°.





LIGHTLIGHT®

Sistema a binario modulare a bassissima tensione e dalle dimensioni particolarmente compatte per installazione a parete, a soffitto e a sospensione. Diverse tipologie di applicazione lo rendono adatto per l'illuminazione in differenti ambiti: lavorativo, residenziale, espositivo. Un sistema di connessione semplice permette un rapido allacciamento alla rete elettrica. Gli apparecchi possono essere montati in qualsiasi posizione del binario ed essere spostati o rimossi senza l'ausilio di attrezzi specifici.

LIGHTLIGHT®

Modular track system with very low voltage and with especially compact dimensions suitable for wall, ceiling and suspension mounting. Different applications make it suitable for lighting in different areas: work, residential, exhibitions. A simple system allows for fast connection to the power supply. The devices can be mounted in any position on the track and they can be moved or removed without having to use special tools.




DESIGNED BY HANS BUSCHFELD







Sorgenti alogene e diffusore con vetro di sicurezza sabbiato garantiscono la distribuzione della luce soprattutto per illuminare a breve distanza.

Halogen lamps and diffuser with sand-blasted safety glass ensure an even light distribution, especially for short distance lighting.










LIGHTLIGHT® WALL


TUBE



QR-CBC 51
20/35/50W
- OR -
LED QR-CBC 51
4/7/10W



POINT



DISC 111



QR-111
20/50/60W
- OR -
LED QR-111




B15




QR-C 38
20/35W
- OR -
LED QR-C 38
6W


POSTER




SHOP




SHOP-W



ANGLE



MAX-W




LIGHTLIGHT® PEND / CEILING


TUBE



QR-CBC 51
20/35/50W
- OR -
LED QR-CBC 51
4/7/10W



POINT



DISC 111




QR-111
20/50/60W
- OR -
LED QR-111



PINPIN



QR-CBC 51
20/35W
- OR -
LED QR-CBC 51
4W




B15




QR-C 38
20/35W
- OR -
LED QR-C 38
6W


FLEX




MAX



PINPIN



SHOP-V 100



SPOT 5



LIGHTLIGHT® WALL - PEND / CEILING - MONO

W Bianco
W White




A Alluminio Anodizzato
A Anodized Aluminium



B Nero Anodizzato
B Anodized Black





P Alluminio Lucido
P Polished Aluminium





TUBE	POINT	DISC 111	PINPIN	B15
				
QR-CBC 51 20/35/50W - OR - LED QR-CBC 51 4/7/10W		QR-111 20/50/60W - OR - LED QR-111	QR-CBC 51 20/35W - OR - LED QR-CBC 51 4W	QR-C 38 20/35W - OR - LED QR-C 38 6W
				

SHOP MONO RECESSED / SURFACE		PINPIN MONO RECESSED / SURFACE	
			
100x100 ø74	100x100 h=35	Recessed 100x100 ø74	Surface 100x100 h=35
700	700	2000	2000

MAX MONO RECESSED / SURFACE			
			
100x100 ø74 ET=50		180° 360°	
			
100x100 h=35		180° 360°	25° 25°



BON JOUR

Elementi ad incasso LED dal design particolare, grazie al bordo di piccole dimensioni che definisce la presenza dell'apparecchio d'illuminazione. Disponibile in tre misure, con diverse ottiche per una maggiore personalizzazione. Linee pure accentuate dalle finiture raffinate, nelle versioni neutre e metallizzate.

BON JOUR


Recessed LED with an unusual design, thanks to the small edge that defines the presence of the luminaire. Comes in three sizes with different optics for a better personalisation. Pure lines highlighted with the refined finishes, in neutral and metal plated versions.



DESIGNED BY PHILIPPE STARCK









BON JOUR
Ø45




POWER LED
6W



BON JOUR
Ø90




LED ARRAY
13,5W



BON JOUR
Ø145



LED ARRAY
27W



01 Bianco
01 White




CU Rame
CU Copper



14 Nero
14 Black





FREE SIXTY

Proiettore a incasso con estetica minimalista e diverse finiture, perfetto per negozi o ristoranti. Dal design fine ed elegante ma con un rivoluzionario giunto cardanico che conferisce all'apparecchio una mobilità totale a 360°, azionata semplicemente con una mano o per esempio con una scopa. Apparecchio dal design strategico, concepito da Philippe Starck, che racchiude una struttura complessa servita con una casistica e ingegno decisamente ammirevoli.

FREE SIXTY

Recessed, aesthetically minimalist projector with various finishes, perfect for businesses and restaurants. Fine and elegant design but with a revolutionary floating swivel, which gives the device full mobility of 360°, operated with a simple touch of the hand or a broom, for instance. Created by Philippe Starck, this strategically-designed device involves a complex infrastructure seasoned with the most admirable casuistry and creativity.



DESIGNED BY PHILIPPE STARCK





Giunto cardanico che conferisce un innovativo orientamento al sistema.

Universal joint giving the system an innovative angle.



Honeycomb integrato per il massimo comfort visivo.


Integrated honeycomb grid for maximum visual comfort.



Facile sistema di orientamento a 360° dal basso con un semplice tocco.

Easy 360° rotation system from the bottom, with one simple touch.







TRIM

NO TRIM

LED ARRAY
16W

30 Bianco
30 White

CU Rame
CU Copper

14 Nero
14 Black

Free Sixty
Trim

Free Sixty
No Trim

419

KAP


Collezione di elementi ad incasso per impianti indoor, che comprende soluzioni sia con LED di ultima generazione, che con apparecchi d'illuminazione con fonte di luce tradizionale. Ampia varietà di dimensioni e finiture, per una perfetta integrazione in tutti gli ambienti. Corpo ottico disegnato per garantire un elevato comfort visivo. Comprende versioni per l'installazione rapida senza cornice con sistema Fast&Perfect.

KAP

A collection of recessed elements for interior installations that include avant-garde LED solutions and luminaires with a traditional light source. A wide variety of sizes and finishes that ensure a perfect integration in all environments. Optic body to ensure an excellent visual comfort. Includes different versions for a fast frame-free installation with the Fast&Perfect system.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL





L'apparecchio include nel corpo principale un radiatore per il controllo della temperatura.

The main body of the luminaire contains a radiator for temperature control.



La cassaforma comprende un diffusore realizzato in materiale termoplastico che favorisce una perfetta distribuzione della luce nei piani orizzontali.

The remote housing includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.




Nei KAP 80 e, come optional, nei KAP 105 e Square, la cornice di installazione trim si installa con il sistema rapido Fast&Perfect esclusivo di FLOS.

In the KAP 80 and, as an option in the KAP 105 and Square, the trim installation frame is installed with the exclusive FLOS Fast&Perfect system.



Disponibile can per installazione sul soffitto in cemento.

Available with for the installation in cement ceilings.









Tutti gli Easy Kap 80 LED hanno incluso un diffusore opale che si può montare per aumentare il comfort visivo e la schermatura dell'apparecchio di illuminazione.


All the Easy Kap 80 LED have an opaline diffuser that can be assembled to increase visual comfort and screening of the luminaire.

Effetto No Trim grazie ad un nuovo sistema di montaggio. Il montaggio a baionetta consente la sostituzione della lampada senza necessità di utilizzare utensili.

Total No Trim effect achieved due to a new installation system. The bayonet-based assembly allows to replace the lamp without using any particular tools.










Nell'apparecchio è incorporato un diffusore realizzato in materiale termoplastico per ottenere una perfetta distribuzione della luce sui piani orizzontali.

The luminaire includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.



KAP SURFACE



438

KAP SURFACE




439

KAP

KAP 80
FIXED




LED ARRAY
9,2W




KAP 80
WALL-WASHER



QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
max 8W




PAR 16
max 50W
- OR -
LED PAR 16
max 8W




KAP 80
ADJUSTABLE




LED ARRAY
9,2W



LED
QR-CBC 51
max 8W




LED PAR 16
max 8W




EASY KAP


EASY KAP 80
FIXED




LED ARRAY
9,2W




EASY KAP 80
ADJUSTABLE




QR-CBC 51
*max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
max 8W



EASY KAP 80
WALL-WASHER



PAR 16
*max 50W
- OR -
LED PAR 16
max 8W




* Only Fixed / Wall-Washer version

KAP Ø105




PHOSPHOR
LED
15,6W

LED ARRAY
13,5W



QT-12
max 50W



KAP 105 SQUARE




PHOSPHOR
LED
17W

LED ARRAY
17W




QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7W



KAP Ø145




PHOSPHOR LED
17W




KAP Ø145
DEEP



LED ARRAY
17W




KAP Ø145
WALL-WASHER



EASY KAP Ø105
FIXED




LED ARRAY
9,2W





EASY KAP Ø105
WALL-WASHER



QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
max 7W



HI PAR 51
max 35W



Spot



Medium



Flood

B1 Bianco
B1 White



GL Oro Opaco
GL Matt Gold



BU Blu
BU Blue



74 Nero
74 Black



CU Rame
CU Copper



KAP SURFACE / SUSPENSION

Ø80 ROUND



80 SQUARE




LED ARRAY
9,2W



CEILING
Ø100



POWER LED
9W




WALL
Ø100



SUSPENSION
Ø100





CEILING
Ø115




WALL
Ø115



SUSPENSION
Ø115






WALL
Ø115



QT-14
max 2x33W ES





KAP SURFACE / SUSPENSION

KAP 80 ROUND / SQUARE

Esterno / Outside



11 Bianco
11 White



AN Nero
AN Black



18 Deep Brown
18 Deep Brown

Interno / Inside



Bianco
White



Oro Satinato
Matt Gold



Rame
Copper



Nero
Black



KAP Ø100 / Ø115

Esterno / Outside



11 Bianco
11 White



AS Alluminio Spazzolato
AS Brushed Aluminium



AN Nero Black
AN Black



B3 Marrone
B3 Brown

Interno / Inside



Bianco
White




Oro Satinato
Matt Gold



Blu
Blue



Nero
Black





TUBULAR BELLS

Collezione di apparecchi per l'illuminazione minimalisti e robusti, con elevata efficienza e grande potere luminoso. La famiglia consiste in apparecchi LED di illuminazione diretta per l'installazione a soffitto, compresa anche la variante a sospensione.



TUBULAR BELLS

Collection of robust minimalist lamps with high efficiency and lighting power. The family includes direct LED lighting devices for ceiling installation and also includes the suspended variant.




DESIGNED BY PIERO LISSONI






Il corpo principale dell'apparecchio integra un cilindro di schermatura regolabile che consente di limitare l'abbagliamento del corpo ottico.

The main body of the luminaire is provided with an adjustable cylindrical screen that reduces the glaring effect of the optical body.




L'apparecchio è dotato di un sistema di fissaggio regolabile del cavo di sospensione che consente una perfetta installazione sull'asse verticale.


The luminaire is provided with an adjustable fastener for the suspension line that allows a perfect installation on the vertical axis.



Accessori per l'installazione a sospensione.

Suspended installation accessory.





TUBULAR BELLS



TUBULAR BELLS

CEILING






SUSPENSION



WALL



PHOSPHOR LED
7,4W



Spot



Flood

11 Bianco
11 White



AS Alluminio Spazzolato
AS Brushed Aluminium



AN Nero Anodizzato
AN Anodized Black



Collezione di apparecchi che soddisfano tutte le esigenze illuminotecniche sia in applicazioni residenziali che in ambienti altamente professionali specialistici, quali uffici, centri commerciali e zone di ricevimento. Light Sniper presenta apparecchi ad incasso per l'illuminazione d'accento, fissi, orientabili e wall-washer. Tra le sorgenti luminose disponibili c'è anche il LED.

LIGHT SNIPER

Collection of devices to satisfy all the lumino-technical demands that might arise both in residential applications and in highly professional and specialised contexts, such as offices, shopping areas and reception areas. Light Sniper has recessed devices for accent lighting, which can be fixed, directional or wall-washers. It is available in LED as well as other light sources.







Il corpo ottico include un riflettore che limita l'abbagliamento della sorgente luminosa.

The optical body includes a reflector that reduces the glaring effect of the lamp.



Lo schermo antiabbagliamento dell'apparecchio d'illuminazione è disponibile in tre finiture: nero opaco, oro e cromo.

The anti-glare screen of the luminaire is available with three different colours: dull black, gold and chrome.




L'apparecchio include nel corpo principale un radiatore per il controllo della temperatura.

The main body of the luminaire contains a radiator for temperature control.




Grazie agli elementi di chiusura a pressione, realizzati in acciaio inossidabile, è possibile la sostituzione della lampada senza l'utilizzo di utensili.

Thanks to the pressure clips made of stainless steel, it is possible to replace the lamp without using any particular tool.






FIXED




ADJUSTABLE




POWER LED
11W



WALL-WASHER




FIXED



ADJUSTABLE



PHOSPHOR LED
9W



FIXED




QR-CBC 51
max 35W
- OR -
LED QR-CBC 51
7W



ADJUSTABLE




QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W



WALL-WASHER



QR-CBC 51
max 50W



Spot



Flood


06 Cromo
06 Chrome

GL Oro Satinato
GL Matt Gold

14 Nero Opaco
14 Matt Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 35°.
Can be rotated 360° and swivelled 35°.






Una gamma completa di apparecchi di illuminazione LED per installazioni downlight che grazie al design compatto e alla forma conica offre elevato comfort visivo, efficienza energetica, facile installazione e buona integrazione architettonica. Comprende i moduli LED più avanzati disponibili sul mercato, che garantiscono la migliore qualità della luce. Una gamma completa di ottiche con un cut-off di 30° e le diverse soluzioni di installazione in base alle necessità d'illuminazione, consentono un'integrazione impeccabile in qualunque materiale e ambiente, inclusi soffitti a doppia altezza. Il Light Shooter regolabile dispone inoltre di un sistema preciso e affidabile sia per la rotazione che per l'inclinazione, anche con il prodotto già installato.

LIGHT SHOOTER

A complete range of recessed LED downlights whose compact conical design delivers excellent visual comfort, energy efficiency, easy installation and good architectural integration. Mount the most advanced LED modules on the market to ensure reliable, top quality light. A full range of optics with a 30° cut-off, various installation solutions cover any lighting need, allowing flawless installation in any material and environment, even with double height ceilings. The adjustable Light Shooter also features a precise and reliable tilt and rotation system, even when the product is already in position.









LIGHT SHOOTER

FIXED
TRIM / NO TRIM



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM




WALL-WASHER
TRIM / NO TRIM




POWER LED
10W

HIGH POWER LED
11W


TRIM




TRIM




TRIM



NO TRIM



NO TRIM



NO TRIM




EASY ADJUSTABLE
TRIM



LED QR-CBC 51
max 10W

LED PAR 16
max 10W



Spot



Flood



LIGHT SHOOTER

40 Bianco
40 White


14 Nero
14 Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 40°.
Can be rotated 360° and swivelled 40°.



IP54



LIGHT SUPPLY

Elementi ad incasso ad alta potenza con moduli LED di ultima generazione. Dimensioni compatte che presuppongono la massima integrazione nell'architettura. Disponibile in versione fissa, wall-washer e regolabile, anche con accessori professionali di schermatura.


LIGHT SUPPLY

High-power recessed elements with avant-garde LED modules. Compact size with maximum integration into the architecture. Comes in fixed, wall-washer and adjustable versions, with professional screening accessories.



DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL






FIXED
TRIM / NO TRIM




PHOSPHOR LED
26W
28W

LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
29W

TRIM



NO TRIM




ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM




PHOSPHOR LED
26W
28W

LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
30,1W

TRIM



NO TRIM




WALL-WASHER
TRIM / NO TRIM




PHOSPHOR LED
26W
28W

LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33,2W

TRIM



NO TRIM



Spot



Medium



Flood

Adjustable

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



Fixed & Wall-Washer Trim

Anello Esterno
External Ring

Bianco
White

Nero
Black

Riflettore
Reflector

Alluminio
Aluminium

Bianco
White


Alluminio
Aluminium

Bianco
White



Può essere ruotato di 365° e orientato di 35°.
Can be rotated 365° and swivelled 35°.

Light Supply Adjustable



JOHNNY

Proiettore versatile grazie alle due dimensioni disponibili e alla grande varietà di diversi tipi di installazione. Possibilità di massima integrazione nella versione a incasso o di grande presenza estetica nelle versioni a semi-incasso con finiture in materiali esclusivi. Dotato di sistema meccanico di rotazione, che ne garantisce l'efficienza, integrazione e stabilità nel tempo. Comprende versioni per l'installazione rapida senza cornice con sistema Fast&Perfect.

JOHNNY

Versatile projector thanks to the two available sizes and the great variety of installation possibilities. Possibility of maximum integration in the recessed version, or of a stranger aesthetic presence in the semi-recessed versions with exclusive finishes. Fitted with a mechanical rotation system that ensures efficiency, integration and stability over time. Includes different versions for a fast frame-free installation with the Fast&Perfect system.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL





Johnny 80 / Johnny 80 a semi-incasso:
sistema di orientamento basculante che
consente di estrarre la testa del proietto-
re per un corretto posizionamento.
Johnny 120 / Johnny 120 a semi-incasso:
sistema di orientamento meccanico che
consente di estrarre la testa del proietto-
re per un corretto posizionamento.

Johnny 80 / Johnny 80 Semi-recessed:
with the tilt orientation system the spot-
light head can be pulled and tilted in the
desired direction.
Johnny 120 / Johnny 120 Semi-recessed:
a mechanic orientation system that ena-
bles pulling the head out of the projector
for a correct orientation.




Disponibile accessorio schermante conico.


Conical shield accessory available.




Box per installazione a semi-incasso. Di-
sponibile in finiture cemento, teak, bian-
co o nero a seconda delle versioni.

Box for semi-embedded installation.
Available with cement, teak, white or
black finishes, according to the versions.








TRIM / NO TRIM
1L ROUND 1L/2L SQUARE



SEMI-RECESSED
1L/2L SQUARE




TRIM



NO TRIM



POWER LED
6,2W






Trim / No Trim

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black



Interno / Inside

Bianco
White

Nero
Black




Esterno / Outside

40 Bianco
40 White


CE Cemento
CE Concrete

TK Teck
TK Teak


14 Nero
14 Black



Semi-Recessed



Può essere ruotato in qualsiasi senso.
Can be rotated in any direction.




TRIM / NO TRIM
1L ROUND 1L/2L SQUARE




SEMI-RECESSED
1L/2L SQUARE



LED ARRAY
LED ARRAY HIGH PERFORMANCE
18W



LED ARRAY
LED ARRAY HIGH PERFORMANCE
18W





Trim

Bianco
White

Nero
Black



No Trim


Nero
Black



Interno / Inside

Bianco
White

Nero
Black



Esterno / Outside

40 Bianco
40 White

CE Cemento
CE Concrete

TK Teck
TK Teak


14 Nero
14 Black



Semi-Recessed



Può essere ruotato in qualsiasi senso.
Can be rotated in any direction.



Famiglia di apparecchi per l'illuminazione orientabili per impianti a superficie e a incasso. Predisposti per lampadine alogene e LED di ultima generazione. La grande varietà di finiture disponibili fanno sì che il Compass Box si faccia notare anche come utile complemento d'arredo.

COMPASS BOX

Family of directable lighting devices for surface and recessed installations. Designed for the latest generation halogen and LED lamps. The wide variety of finishes available also make the Compass Box stand out as an additional decoration tool.












Il sistema di orientamento tipo “compass”, realizzato in acciaio, consente l'orientamento della lampada in ogni direzione e su tutte le assi di rotazione. Corpo ottico incassato per diminuire l'abbagliamento della luce.

The compass adjustment system made of steel allows the adjustment of the lamp in any directions and on any rotation axes. Recessed optical body which reduces the glaring effect of the lamp.




COMPASS BOX RECESSED



504

COMPASS BOX RECESSED






505

COMPASS BOX SURFACE


SMALL
1L / 2L / 4L /
4L SQUARE






LED ARRAY
6,2W




SMALL
1L / 2L / 4L







QR-CBC 51
max 35W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W



LARGE H:135
1L / 2L / 4L /
4L SQUARE



QR-111
max 75W
- OR -
LED QR-111






30 Bianco Opaco 30 Matt White WG Wenge WG Wenge 14 Nero Opaco 14 Matt Black TK Teck TK Teak 29 Alluminio Anodizzato 29 Anodized Aluminium



Può essere orientata di 20°.
Can be swivelled 20°.



506

COMPASS BOX RECESSED

SMALL 1L / 2L



LED ARRAY
9,2W



SMALL 1L / 2L



QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W



LARGE 1L / 2L




QR-111
max 100W
- OR -
LED QR-111






30 Bianco Opaco 30 Matt White 14 Nero Opaco 14 Matt Black



Può essere orientato di 20°.
Can be swivelled 20°.



507

BATTERY

Famiglia di apparecchi di illuminazione ad incasso in moduli di diverse dimensioni, Trim e No Trim. Rappresentano soluzioni integrate nell'ambiente per un'illuminazione d'accento efficace e versatile.

BATTERY


Family of recessed lighting devices, offered in different-sized modules, Trim and Non-Trim, becoming a solution that is integrated into the environment to provide efficient and versatile accent lighting.




DESIGNED BY F.A. PORSCHE




BATTERY



BATTERY









BATTERY

TRIM / NO TRIM SMALL
1L / 2L / 3L / 4L SQUARE



LED ARRAY
20W

TRIM / NO TRIM SMALL
1L / 2L




QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W

TRIM / NO TRIM LARGE
1L / 2L




QR-111
max 100W
- OR -
LED QR-111

TRIM




NO TRIM




TRIM




NO TRIM



TRIM



NO TRIM





20 Bianco Opaco
20 Matt White

08 Mercurio
08 Mercury

14 Nero Opaco
14 Matt Black







Battery Trim /
No Trim

Può essere ruotato di 40° in qualsiasi senso.
Can be rotated 40° in any direction.

520

MICRO BATTERY

OPAL



LED ARRAY
9,2W

PAR 16
max 50W

QR-CBC 51
max 50W

FIXED



LED ARRAY
9,2W

ADJUSTABLE



PAR 16
max 50W
- OR -
LED PAR 16
4W

QR-CBC 51
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W





20 Bianco Opaco
20 Matt White

08 Mercurio
08 Mercury

14 Nero Opaco
14 Matt Black



Le versione adjustable posono essere orientate di 40° in qualunque senso.
Adjustable versions can be swivelled 40° in any direction.

521



WAN

Famiglia di apparecchi di illuminazione la cui forma trae ispirazione dalla cultura giapponese: “wan” infatti significa tazza, intesa nella sua funzione di “contenitore della vita”. Due versioni, una spot, dotata di un particolare sistema di orientamento del fascio luminoso, ed una ad incasso. Disponibili con sorgenti luminose alogene o ad alogenuri metallici per adattarsi alle diverse situazioni sia in ambito residenziale che professionale. Disponibile anche con i nuovi LED.

WAN

Family of lighting devices whose shape is inspired by the Japanese culture: in fact, “wan” means “cup” but in a figurative sense it is understood as a “life container”. Two versions: one spot, equipped with a special beam directional system and a second one for recessed systems. Available with halogen or metal halide lamps to adapt to different situations, either in residential or professional sectors. Also available with the new LED lamp.



DESIGNED BY JOHANNA GRAWUNDER





Il corpo ottico dell'apparecchio è dotato di un elemento conico che consente di diminuire l'abbagliamento nel caso in cui si guardi direttamente verso la fonte luminosa.

The optical body of the luminaire is provided with a conical element which reduces the glaring effect, in the case that someone looks directly at the light source.



Installazione e disinstallazione dell'apparecchio senza necessità di utilizzare attrezzatura speciale. Le operazioni di sostituzione della lampadina si effettuano tramite una cerniera a bayonetta.

Luminaire installation and removal without using any special tool. All operations needed for replacing a bulb are carried out with a bayonet hinge.



Sistema di orientamento del fascio luminoso integrato nel corpo principale dell'apparecchio.

The light beam adjustment system is integrated in the main body of the luminaire.







WAN SPOT

SAL GORDA RESTURANT - SPAIN



532

WAN DOWNLIGHT

PRIVATE HOUSE - U.K.



533

WAN SPOT



WAN

SPOT



LED ARRAY
9,2W



QT-14
max 40W



QT-12
max 50W




LED ARRAY
9,2W




QT-14
max 40W



QT-12
max 50W



90
50
81
ø114



98
ø120



111
ø120

 30 Bianco
30 White

 05 Alluminio Lucido
05 Polished Aluminium

 14 Nero
14 Black

 GN Verde
GN Green

Wan Spot



Wan Downlight



Può essere ruotato di 360° e orientato di 60°.
Can be rotated 360° and swivelled 60°.

Wan Spot

535



DOWNLIGHTS

Con le varie collezioni di downlight, Flos può soddisfare la maggior parte delle esigenze illuminotecniche in edifici adibiti a servizi, in locali commerciali, nonché in ambienti domestici, grazie alla vastissima gamma di dimensioni, sorgenti luminose con prestazioni elevate e possibilità di schermature in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del progettista.

DOWNLIGHTS

With its different downlight series, Flos is capable of satisfying the majority of professional lighting needs in services buildings and commercial premises as well as in the home, thanks to its wide range of lights that includes several sizes, different types of lamps and power ratings. It has high luminous performance and offers the possibility of protective shields that are able to satisfy any requirements that designers may have.




DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL





Disponibile in versione fissa e versione orientabile con rotazione 360° e orientamento 30°.

Available in fixed version and in tilting version rotated at 360° and directional at 30°.



LIGHT SOLDIER



LIGHT SOLDIER

FIXED Ø75

ADJUSTABLE Ø90

LED ARRAY
9,2W

Spot

Medium


Wide Flood


30 Bianco
30 White

02 Grigio
02 Grey

14 Nero
14 Black

Può essere ruotato di 360° e orientato di 30°.
Can be rotated 360° and swivelled 30°.






Il raffinato design del proiettore arriva fino all'innovativo radiatore esclusivo.

The stylish design of the projector extends to the exclusive innovative radiator.

Design della cupola incassabile per garantire l'integrazione nel controsoffitto.


Dome design that can be recessed for full integration in a false ceiling.







POWER LED
10W





Spot



Medium



40 Bianco
40 White






05 Cromo
05 Chrome





14 Nero
14 Black









Sorgente luminosa in posizione arretrata che offre un gran comfort visivo.

Delayed light source that offers great visual comfort.



Cilindro di schermatura disponibile in tre finiture: nero, oro o argento intercambiabili.

Cut-off pipe available in three finishes: black, gold or silver, that are interchangeable.







DECOFIX
ROUND 1L




DECOFIX
ROUND 2L



DECOFIX
SQUARE 1L



DECOFIX
SQUARE 2L



LED ARRAY
9,2W

30 Bianco
30 White

14 Nero
14 Black



Colori del Cilindro Schermante
Screening Cylinder Colours


Argento
Silver

Oro
Gold

Nero
Black







Il proiettore include un sistema di bloccaggio dell'orientamento del fascio luminoso per evitare eventuali spostamenti dei puntamenti in fase di manutenzione.

The spot includes a mechanism that locks the light adjustment system in order to prevent it shifting during maintenance.




L'orientamento dell'incasso Compass Ø162 è costituito da un rivoluzionario sistema tipo "compass" che consente di inclinare l'apparecchio in tutte le direzioni di 40° rispetto alla verticale.







Adjustable angle Compass Ø162 fixtures incorporate a revolutionary 'compass-type' tilt system that allows the fixture to be inclined up to 40° from the vertical in any direction.



COMPASS



COMPASS

ADJUSTABLE Ø90	OPAL Ø90	FIXED Ø90	IP65 Ø95	ADJUSTABLE Ø162
 * PAR 16 max 50W ** QR-CBC 51 max 50W - OR - LED QR-CBC 51 7/10W	 QT-12 max 50W	 QR-CBC 51 max 50W - OR - LED QR-CBC 51 7/10W	 QR-CBC 51 max 50W - OR - LED QR-CBC 51 7W	 QR-111 max 100W - OR - LED QR-111
  	 			
30 Bianco Opaco 30 Matt White 02 Grigio 02 Grey 14 Nero Opaco 14 Matt Black				
			 	
Compass Ø90 			Compass Ø162 	





Apparecchio d'illuminazione a incasso per installazioni outdoor con LED a fosforo remoto da 8,3W con temperatura di colore di 3000K e flusso luminoso di 720 lm. Resa cromatica 80.

Recessed luminaire for outdoor installation with 8,3W remote phosphor LED, colour temperature of 3000K and luminous flux of 720 lm. Colour rendering 80.



Apparecchio d'illuminazione composto da 6 power LED a corrente costante di 4,2W. Temperatura di colore di 3000K. Resa cromatica del 80. Ottica disponibile con diverse aperture di fascio luminosi: 10°, 21° e 37°.

Luminaire consisting of 6 power LEDs with 4,2W constant current. Colour temperature of 3000K. Colour rendering 80. The optics are available with different light beam angles: 10°, 21° and 37°.




La nuova versione dell'apparecchio per segnalazioni include una lente di distribuzione del flusso luminoso a 180° con Power LED di 1,2W.

The new signal version of the luminaire includes a light distribution lens with 180° angle and 1,2W Power LEDs.



L'apparecchio nella versione LED a fosfori remoti include un driver elettronico alloggiato all'interno di un corpo stagno esterno con grado di protezione IP67.

The remote phosphor LED version of the luminaire includes an electronic driver placed inside an airtight housing with protection class IP67.



NEUTRON




NEUTRON

NEUTRON I NO TRIM




POWER LED
4,2W




NEUTRON I



PHOSPHOR LED
8,2W



POWER LED
1,5W
7W



Spot

Medium

Flood

Neutron I No Trim


 14 Nero
14 Black




Neutron I

 04 Nero Opaco
04 Matt Black




 55 Acciaio Inossidabile
55 Stainless Steel



 PB Acciaio Inossidabile Rame Scuro
PB Stainless Steel Dark Copper





G - O

Apparecchio ad incasso con classe di protezione IP65 per interni. Dotato di LED di ultima generazione, il G-O è appositamente concepito per fungere da segnalazione lungo percorsi o scale. È disponibile con finitura in bianco, alluminio, acciaio inossidabile, bronzo e nero. Il dispositivo ottico può emettere luce bianca calda o ambrata grazie ai diffusori colorati al suo interno.

G-O

Recessed luminaire with IP65 protection degree for indoors/outdoors use. Equipped with latest generation LED, G-O is especially designed as bollard lighting for pathways or steps. It is available in white, aluminium, stainless steel, bronze and black finishes. The optical equipment can transmit warm white or amber light thanks to the coloured diffusers on the inside.




DESIGNED BY JORGE HERRERA






Appositamente progettato per la segnalazione di spazi architettonici come scale, percorsi, ecc. Classe di protezione IP65 che garantisce l'uso per ambienti sia esterni che interni.


Especially designed for signage of architectonic spaces such as stairs, pathways, etc. IP65 protection degree guaranteeing correct outdoor/indoor use.







TOP LED
1,2W



30 Bianco
30 White



29 Alluminio Anodizzato
29 Anodized Aluminium



55 Acciaio Inossidabile
55 Stainless Steel



BZ Bronzo
BZ Bronze



AN Nero Anodizzato
AN Anodized Black



Colori della Luce
Light Colours

Luce Bianca
White Light



Luce Ambra
Amber Light




Apparecchio di segnalazione ad incasso. Ideale per interni/esterni grazie alla sua classe di protezione IP65. Il TheBlockofLight è dotato di un Power LED di ultima generazione e di un diffusore opalino che rende la distribuzione luminosa ottimale.

THEBLOCK OFLIGHT

Recessed signage luminaire. Perfect for indoors/outdoors thanks to its IP65 protection degree. TheBlockofLight has a latest generation Power LED and an opal diffuser for optimal light distribution.









Apparecchio ad incasso con sorgente luminosa LED di ultima generazione. Classe di protezione IP65 che garantisce il suo corretto funzionamento in ambienti esterni.


Recessed luminaire with latest generation LED light source. IP65 protection degree guaranteeing correct outdoor use.





- ☐ 01 Bianco Opaco
01 Matt White
- ☐ 72 Grigio
72 Grey
- ☐ 04 Nero Opaco
04 Matt Black





GIANO

La famiglia di apparecchi ad incasso Giano, con una classe di protezione IP65, è dotata di sorgenti luminose LED e proietta luce a un angolo inferiore di 15° al di sotto dell'orizzontale. In questo modo questi apparecchi si trasformano in veri e propri washer, ideali per illuminare in modo selettivo sia corridoi che corsie in impianti interni ed esterni, terrazze, cortili, vie di accesso a garage o residence.

GIANO

The Giano built-in luminaires, with IP65 protection degree, are equipped with LED light sources and project light only below an angle of 15° below horizontal. In this way, they act as floor washers, ideal for lighting corridors in both indoor and outdoor installations, terraces, driveways or housing estates.



DESIGNED BY RODOLFO DORDONI





L'apparecchio per installazioni di superficie incorpora al suo interno un driver per il controllo del perfetto funzionamento del LED, di forma estremamente compatta.

This surface luminaire incorporates a driver which controls the perfect LED functioning and offers an extremely compact design.



Accessorio per incasso in pareti di cemento realizzato in materiale termoplastico con carico minerale a grande resistenza meccanica e di facile installazione.

Accessory for recessed mounting on cement walls made of mineral filled thermoplastic for high mechanical resistance and easy installation.








GIANO
Ø100




POWER LED
1W



GIANO
Ø220




POWER LED
6W



01 Bianco Opaco
01 Matt White



72 Grigio
72 Grey



04 Nero Opaco
04 Matt Black



MM Bruno
MM Dark Brown






Famiglia di apparecchi da incasso a parete con luce asimmetrica studiata per garantire un alto rendimento in qualsiasi situazione di utilizzo. Le nuove versioni sono state dotate di sorgenti LED di ultima generazione. È disponibile un nuovo accessorio ad incasso per un perfetto alloggiamento all'interno della superficie di installazione.

BOX

Family of devices for recessed wall mounting with asymmetric light designed to guarantee a high performance in every situation. The new versions have been equipped with latest generation LED lamps. A new recessing device is available for perfect surface-mounting.







Power-LED di 2W a corrente costante di 500 mA con temperatura di colore di 3000K.


2W Power LED, 500 mA constant current, colour temperature of 3000K.



Accessorio per installazioni su pareti di cemento realizzato in acciaio inox con cornice per incasso in materiale termoplastico. Permette l'installazione del prodotto sia in versione semi-incasso che a livello con la superficie della parete.



Accessory made of stainless steel for installation on cement walls, with thermoplastic frame for recessed installation. It allows the product to be installed both as a semi-recessed luminaire and as a wall surface luminaire.







BOX

BOX

VIRGIN ACTIVE - ITALY



604



VERDURA GOLF & SPA RESORT - ITALY

605

BOX




BOX

BOX



POWER LED
5W

TC-DEL
18/26W




MINI BOX



POWER LED
2W

QT-14
max25W

QT-9
20W



01 Bianco Opaco
01 Matt White



72 Grigio
72 Grey



04 Nero Opaco
04 Matt Black




MM Bruno
MM Dark Brown



Juncos, Apps, Wall Rupture, Uso, Uso Cove Lighting,
Wall Piercing, Uso Boob, G-O In, Soft Spun,
Abajourd'hui, Teardrop, Usl Pluto, Round, Square
& Vertical Light, Usb Round & Square Light, Usb
Box, Softprofile, Kapprofile, Lightlight® In System
Profile, Usl Out, Usl 900 Disk.

SOFT ARCHITECTURE



SOFT ARCHITECTURE

Una Naturale Fusione tra Materia ed Energia, tra Luce e Architettura A Natural Fusion of Substance and Energy, between Light and Architecture

Amare la luce e l'architettura, fonderle con le soluzioni più creative, ricercando i più avanzati traguardi illuminotecnici e nel totale rispetto dell'ambiente: Flos Soft-Architecture è una nuova filosofia per vivere poeticamente la fusione tra materia ed energia.

Rispettare la natura e il suo equilibrio, capirne l'importanza e trarre ispirazione dalla sua perfezione: Flos Soft-Architecture è il frutto di un'approfondita ricerca sull'utilizzo di materiali eco-compatibili (certificazione Cradle to Cradle) e a basso impatto ambientale.

Unione perfetta di materie ed energia, Flos Soft-Architecture utilizza le più avanzate fonti a risparmio energetico (LED, LED a fosforo remoto, power LED, catodo freddo, fluorescenza compatta, alogeni, IRC/ES) per una perfetta sintesi tra luce, architettura e natura.

Loving light and architecture, melting them in the most creative solutions, looking for the most advanced, lighting and technical aims and fully respecting the environment: Flos Soft-Architecture is the new philosophy to live poetically the fusion of substance and energy.

Respecting nature and its balance understanding its value and being inspired by its perfection: Flos Soft-Architecture is the result of an in-depth lighting and technical research on the use of eco-friendly materials (certification Cradle to Cradle) with a low impact on the environment.


Flos Soft-Architecture is a perfect fusion of substance and energy and benefits of the most advanced energy saving sources (LED, Remote Phosphor LED, Power LED, cold cathode, compact fluorescent, halogens, IRC/ES) in order to grant a perfect integration of light, architecture and nature.

CRADLE TO CRADLE

“Rispetto della Natura e del suo Equilibrio” “Respecting Nature and its Balance”

Produzione di Soft Architecture
Soft Architecture Manufacturing


Vendita ed Installazione
Sale and Installation



Riutilizzo senza Impatto Ambientale
Relocation with no Environmental Impact

Ciclo di Vita Sostenibile
Sustainable Lifecycle

UNDER-COVER
technology




Apparecchio di illuminazione ispirato a gruppi di giunchi che spuntano dalla superficie dell'acqua. Con un LED ad alta potenza, il tubo può essere orientato ed inserito o rimosso dal soffitto per dirigere il fascio di luce e creare la composizione desiderata.

JUNCOS

Luminaire inspired by 'bunches of reeds' hovering over the water surface. With a high power LED, the tube can be tilted and inserted or removed from the ceiling to direct the beam of light and create the desired artistic composition.





Mediante un meccanismo articolato, installato nella piastra Soft Architecture, il tubo Juncos può essere inserito, rimosso e orientato fino a 20 gradi rispetto all'asse verticale.

La sorgente luminosa è un Power LED di 9W in grado di emettere un flusso luminoso di 700 lm che, grazie a una lente spot ad alta qualità, fornisce una distribuzione luminosa ottimale.

Il tubo di alluminio e il radiatore interno offrono una dissipazione ottimale del calore prodotto dal LED, evitando il suo surriscaldamento e favorendo un rendimento ottimale e allungando la vita utile del LED.


I diversi moduli del Juncos (1, 3, 6 e 9) rendono possibile la creazione di infinite configurazioni che permettono una distribuzione disordinata come i giunchi nell'acqua. Se si vuole creare una configurazione "ordinata", si può usare solo il modulo ad un tubo installato varie volte in linea o formando una matrice.

By a hinge system, installed on the soft architecture plate, the "reed"-tube can be moved in or out as well as tilted up to 20 degrees on the vertical axis.

The light source is a 9W Power LED emitting a luminous flux of 700lm, which, using a high quality spot lens, provides optimal light distribution.

The aluminium tube and the internal radiator heat prevent the overheating produced by the LED light source. It favours optimal performance and extends the life of the LED.


The Junco modules (1, 3, 6 and 9 tubes) allow for the creation of an infinite number of configurations, imitating the disorderly distribution of reeds in water. If an "orderly" configuration is preferred, then use the 1-tube Junco module and install it forming a straight line or a matrix.








JUNCOS 1L




JUNCOS 3L



JUNCOS 6L



JUNCOS 9L





JUNCOS 250mm



JUNCOS 400mm




POWER LED
2,1W




Apparecchi a parete dal minimo impatto visivo per la segnalazione di spazi, dotati di sorgenti luminose LED. Completamente personalizzabile, è disponibile anche in versione di emergenza. Luce indiretta perimetrale disponibile in tre colori: bianco, arancione e violetto.

APPS


Wall luminaire with minimal visual impact for the signage of spaces with LED light sources. Completely customisable, it is also available in emergency version. Indirect perimeter light, available in three colours: white, orange and violet.



626



627




APPS



255
90°
228
400
228
400

APPS EMERGENCY



255
150
228
400
228
400

LED ARRAY
4W

 90° Dir	 45° Dir	 Wc Ladies	 WC Men	 90° Dir	 45° Dir	 Exit Right	 Exit Left
 Wc	 Bar	 Restaurant	 Elevator	 Exit	 Extinguisher	 Fire Hose	 Fire Alarm
 Info	 Stairs	 *Your Custom Id					

Colori della Luce Perimetrale
Peripheral Lighting Colours

☐ Bianco White	☒ Arancione Orange	☐ Viola Violet
--	---	--





reddot design award
winner 2012


Wall Rupture è un apparecchio invisibile realizzato in Soft Composite. L'effetto è simile a quello di una piega segreta nella parete che nasconde il rilievo irregolare della terra. Disponibile in color oro e argento. È dotato di strisce di LED con varie temperature di colore: 2700K (versione oro) o 5000K (versione argento).

WALL RUPTURE

Wall Rupture is an invisible luminaire made of Soft Composite. The effect is like a secret fold in the wall that conceals the irregular relief of the earth. Available in gold and silver. It incorporates LED strips with different colour temperatures: 2700K (gold version) or 5000K (silver version).




LINEAR / WALL RUPTURE




634

LINEAR / WALL RUPTURE

WALL RUPTURE



WALL RUPTURE WITH END CAPS



LED WHITE
17,5W/m





635



Famiglia di apparecchi realizzati con la tecnologia Soft Composite e ideati per alloggiare i prodotti di FLOS architectural. Disponibile in varie misure e forme oltre che nella versione 1L e 2L, la famiglia Uso offre una grande varietà di soluzioni di illuminazione, garantendo sempre la totale integrazione nello spazio architettonico.

USO

Family of luminaires manufactured with Soft Composite technology and designed to house FLOS architectural project. Available in several sizes and shapes, as well as in 1L and 2L versions, the Uso family offers a wide variety of lighting solutions, always guaranteeing total integration into the architectural space.







USO 900
COVE LIGHTING




T5 FH
21W

T5 FQ
39W

COLD CATHODE
90W
3x30W

LED WHITE
49W
14x3,5W

LED RGB
24,5W
14x1,75W



USO 1700
COVE LIGHTING




T5 FH
21W

T5 FQ
39W

COLD CATHODE
161W
4x40W

LED WHITE
91W
26x3,5W

LED RGB
45,5W
26x1,75W



USO 2200
COVE LIGHTING




T5 FH
28W

T5 FQ
54W

COLD CATHODE
205W
4x51W

LED WHITE
112W
32x3,5W

LED RGB
56W
32x1,75W



USO 2500
COVE LIGHTING




T5 FH
28W

T5 FQ
54W

COLD CATHODE
230W

LED WHITE
126W
36x3,5W

LED RGB
63W
36x1,75W



USO 100 50
COVE LIGHTING




T5 FH
14W

T5 FQ
24W

COLD CATHODE
58W
3x19W

LED WHITE
28W
8x3,5W

LED RGB
14W
8x1,75W



USO 140 90
COVE LIGHTING




T5 FH
21W

T5 FQ
39W

COLD CATHODE
90W
3x30W

LED WHITE
49W
14x3,5W

LED RGB
24,5W
14x1,75W





Lampada LED progettata per offrire un minimo impatto visivo. Installazione a semi-incasso su parete in cartongesso. Anello in alluminio con diffusore in polycarbonato. Elettrificazione rapida con connettori femmina e ganci di plastica per una facile installazione.

WALL PIERCING


LED wall lamp designed for minimal visual impact integrated into wall. Flush-mounted on plasterboard wall. Aluminium ring with polycarbonate diffuser. Fast electrical installation with female connectors and plastic hooks for easy installation.







650



651




WALL PIERCING 1X



LED WHITE
1x6,4W

LED RGB
1x7,4W




WALL PIERCING 2X



LED WHITE
2x6,4W

LED RGB
2x7,4W




WALL PIERCING 4X




LED WHITE
4x6,4W

LED RGB
4x7,4W




WALL PIERCING 2X LINE



LED WHITE
2x6,4W


LED RGB
2x7,4W



Illuminazione realizzata in Soft Composite ispirata alla geometria di un vulcano rovesciato. Disponibile in due formati e in versione 1/2 faretti. L'Uso Boob è appositamente progettato per alloggiare i prodotti FLOS architectural.


USO BOOB

Lighting made of Soft Composite inspired by the geometry of an inverted volcano. Available in two sizes and in 1/2 spot version. Uso Boob is specifically designed to house FLOS architectural products.







USO BOOB 600 1L




USO BOOB 600
FOR MODULAR CEILING



USO BOOB 600 2L



USO BOOB 100 1L





QR-CBC-51
max 50W

Apparecchio di illuminazione LED da parete, appositamente progettato per la segnalazione di interni come corridoi, scale, ecc. Realizzato con tecnologia Soft Composite, si integra perfettamente nello spazio architettonico. Disponibile in luce bianca, ambra o blu, secondo le esigenze del progetto illuminotecnico.


G-O IN

LED wall luminaire, specifically designed for indoor signage of corridors, stairs, etc. Fitting combined with Soft Composite technology integrates perfectly into the architecture. Available with white, amber or blue light depending on the needs of the lighting project.






G-O IN

TOP LED
1,2WColori della Luce
Lighting Colours
☐ Bianco
White

☒ Ambra
Amber

☐ Blu
Blue
reddot design award
winner 2013




Lampada progettata per ridurre al minimo l'impatto visivo, che si installa a semi-incasso su pareti in cartongesso. Disponibile con sorgenti luminose alogene collegate direttamente alla rete, a fluorescenza e a LED. Tutte le versioni sono dotate di vetro di sicurezza opalino.


SOFT SPUN

Lamp designed for minimal visual impact that is flush mounted to plasterboard walls. Available with halogen light sources connected directly to mains, fluorescent and LED lights sources. All of them include opal safety glass.





670




671

SOFT SPUN SMALL
HALOGEN




QT-DE-12
max 120W



SOFT SPUN SMALL
FLUORESCENT




TC-L
18W



SOFT SPUN SMALL
LED




LED WHITE
35W



SOFT SPUN LARGE
HALOGEN




QT-DE-12
160W (diffuser) LED WHITE
1,4W



SOFT SPUN LARGE
FLUORESCENT




TC-L
24W (diffuser) LED WHITE
1,4W



SOFT SPUN LARGE
LED



LED WHITE
35W LED WHITE
1,4W





SOFT ARCHITECTURE: 3D

Lampada progettata per ridurre al minimo l'impatto visivo, che si installa a semi-incasso su pareti in cartongesso. Disponibile con sorgenti luminose alogene collegate direttamente alla rete, a fluorescenza e a LED. Tutte le versioni sono dotate di vetro di sicurezza opalino.

ABAJOURD'HUI

Lamp designed for minimal visual impact that is flush mounted to plasterboard walls. Available with halogen light sources connected directly to mains, fluorescent and LED lights sources. All of them include opal safety glass.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE






ABAJOURD'HUI SMALL




QT-32
max 75W




ABAJOURD'HUI LARGE



QT-32
max 150W





SOFT ARCHITECTURE: IN

Downlight rotondo disponibile in vari diametri progettato per un impatto visivo minimo realizzato con tecnologia Soft Composite. La sorgente luminosa rimane installata in una posizione arretrata, per ottenere un alto comfort visivo. Lastre in cartongesso per installazione a soffitto.

TEARDROP


Round downlight available in several diameters designed for minimal visual impact made of plaster. The light source is installed in a deep position, to achieve high visual comfort. Plasterboard ceiling-mounting.

DESIGNED BY CALVI BRAMBILLA







TEARDROP SMALL




QR-CBC-51
max 50W




TEARDROP MEDIUM




TC-DEL
26W




TEARDROP LARGE



TC-L
18W





Il gruppo di apparecchi di illuminazione USL Pluto comprende un insieme di sospensioni per ambienti interni realizzate in Soft Composite. Offre una grande versatilità poiché, in base ai modelli, può alloggiare sia sorgenti luminose ambientali che d'accento.

USL

The USL Pluto luminous group encompasses a series of suspended luminaires for indoor use, made of Soft Composite. It offers great versatility as, depending on models, they can incorporate both ambient light sources and accent light sources.





USL 100 PLUTO




T5 FH
14W

T5 FQ
24W

COLD CATHODE
90W
3x30W

LED WHITE
45,5W
13x3,5W

LED RGB
22,75W
13x1,75W



USL 200 PLUTO




T5 FH
21W

T5 FQ
39W

COLD CATHODE
161W
4x40W

LED WHITE
84W
12x7W

LED RGB
42W
12x3,5W






SOFT ARCHITECTURE: IN

Apparecchio di illuminazione ad incasso per installazione a parete e a soffitto in ambienti interni. Disponibile in versione rotonda/quadrata/rettangolare. Progettato per fondersi con l'ambiente e generare un minimo impatto visivo, la famiglia Round, Square & Vertical Light è dotata di uno schermo integrato al suo interno e di una lente di diffusione in policarbonato.


ROUND, SQUARE & VERTICAL LIGHT

Recessed light fitting for interior wall and ceiling mounting. Available in round/square/rectangular versions. Designed to blend in with the surroundings and generate minimal visual impact, the Round, Square & Vertical Light family incorporates a screen on the inside as well as diffuser polycarbonate lens.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE




IN / SQUARE LIGHT



696


IN / ROUND LIGHT



697


IN / ROUND & SQUARE LIGHT

ROUND LIGHT SMALL




LED WHITE
1W

ROUND LIGHT MEDIUM




LED WHITE
7W

ROUND LIGHT LARGE




SQUARE LIGHT SMALL



LED WHITE
1W


SQUARE LIGHT LARGE



LED WHITE
7W


IN / VERTICAL LIGHT

VERTICAL LIGHT SMALL




LED WHITE
1W

VERTICAL LIGHT LARGE



LED WHITE
7W

The background of the page is an abstract composition. It features several vertical stripes of varying widths in shades of blue and cream. Overlaid on these stripes are several circular and semi-circular shapes, some of which are dark blue with a lighter center, resembling light fixtures or reflections. The overall texture is grainy and artistic.

SOFT ARCHITECTURE: IN

Programma di apparecchi downlight ad incasso progettati per un impatto visivo minimo. Oltre ad essere disponibile in versione rotonda e in versione quadrata, l'USB Round & Square è disponibile in versione con una o due luci e in versione wall-washer.

USB ROUND & SQUARE LIGHT

Programme of recessed downlight luminaires for minimal visual impact. Apart from being available in round and square versions, USB Round & Square is in one and two light versions and in wall-washer version.

DESIGNED BY FLOS SOFT ARCHITECTURE

IN / USB ROUND



USB ROUND 1L



USB ROUND 1L W-W



QR-CBC-51
max 50W





USB ROUND 2L



USB ROUND 2L W-W



QR-CBC-51
max 50W



IN / USB SQUARE



USB SQUARE 1L



USB SQUARE 1L W-W



QR-CBC-51
max 50W





USB SQUARE 2L



USB SQUARE 2L W-W



QR-CBC-51
max 50W




Famiglia di apparecchi che, grazie alla tecnologia Soft Composite, si integrano perfettamente nello spazio architettonico. Esistono tre versioni: la versione Smooth caratterizzata da un profilo liscio, la versione Starck il cui profilo si ispira alla lampada Long & Hard, e la versione Wanders con profilo che si ispira alla lampada Sky Garden. Le tre versioni possono essere installate sia a soffitto che a parete e sono dotate di tecnologia LED di ultima generazione in color bianco caldo o RGB.

SOFTPROFILE

Family of luminaires that use Soft Composite technology to become perfectly integrated into the architectural space. There are three versions: the Smooth version characterised by its plain profile, the Starck version whose profile is inspired by the Long & Hard lamp, and the Wanders version with profile inspired by the Sky Garden lamp. The three versions can be ceiling and wall mounted, and they have latest generation LED technology in warm white colour or RGB.





708



709

SOFTPROFILE SMOOTH
SMALL



SOFTPROFILE SMOOTH
LARGE



SOFTPROFILE DECO WANDERS
SMALL




SOFTPROFILE DECO WANDERS
LARGE



SOFTPROFILE DECO STARCK
SMALL



SOFTPROFILE DECO STARCK
LARGE



Sistema di illuminazione a luce diretta. Formato da moduli di Soft Composite che possono essere installati a soffitto e che alloggiano al loro interno moduli di illuminazione a fluorescenza che garantiscono un'illuminazione uniforme e senza ombre. Ispirato all'apparecchio Kap di FLOS architectural. L'interno del Kapprofile può essere verniciato per offrire varie decorazioni.


KAPPROFILE

General direct light lighting system. Comprised of Soft Composite modules that permit ceiling mounting and which house fluorescent lighting modules, thus guaranteeing uniform, shadow-free lighting. Inspired by the FLOS architectural Kap luminaire. The inside of the Kapprofile can be painted, offering different décors.





KAPPROFILE




LightLight® In System Profile è un sistema di illuminazione appositamente progettato per alloggiare tutti i prodotti LightLight® di FLOS architectural. Grazie alla tecnologia Soft Composite, questo prodotto si integra perfettamente nell'ambiente, riducendo al minimo l'impatto visivo. È disponibile nella versione Surface, Flushed e Wall-Washer.

LIGHTLIGHT® IN SYSTEM PROFILE


LightLight® In System Profile is a lighting system that is especially designed to house all the FLOS architectural LightLight® products. Thanks to the Soft Composite technology, this product integrates perfectly into the environment, minimising visual impact. It is available in Surface, Flushed and Wall-Washer versions.




LIGHTLIGHT® IN SYSTEM
PROFILE SURFACE



LIGHTLIGHT® IN SYSTEM
PROFILE FLUSHED



LIGHTLIGHT® IN SYSTEM
PROFILE W-W





Usl Out è un apparecchio a forma conica realizzato con la tecnologia Soft Composite. Essendo progettato per alloggiare varie tipologie di faretti di FLOS architectural, Usl Out offre soluzioni sia per l'illuminazione ambientale che d'accento.

USL OUT



Usl Out is a luminaire made with Soft Composite technology and tapered shape. As it is designed to install different types of FLOS architectural spotlights, Usl Out offers solutions for both ambient and accent lighting.





USL 6031



USL 6031
RECESSED



USL 6060
FOR MODULAR CEILING



Con Usl 900 Disk, FLOS offre una soluzione per l'illuminazione ambientale utilizzando la tecnologia Soft Composite. Disponibile con sorgente luminosa a fluorescenza, a catodo freddo, a LED bianco e a LED RGB.

USL 900 DISK

With the Usl 900 Disk, FLOS offers a solution for ambient lighting, using Soft Composite technology. Existent with fluorescent, cold cathode, white LED and RGB LED light source.





USL 900 DISK ON




T5 FH
14W

T5 FQ
24W

COLD CATHODE
I: 90W (3x30W)
E: 120W (4x30W)

LED WHITE
I: 45,5W (13x3,5W)
E: 63W (18x3,5W)

LED RGB
I: 22,75W (13x1,75W)
E: 31,5W (18x1,75W)



I: internal
E: external

DISTRIBUTION

BELGIUM AND LUXEMBOURG Flos Belux M +32 474 413 485 Fax +39 0302438 250 flosbelux@flos.com	FRANCE Flos Projets 20-22, passage Dauphine 75006 Paris Tel +33 (0) 140 64 17 44 flos.projets@flos.com	AUSTRIA - GERMANY SWITZERLAND Flos GmbH Hausinger Strasse 4 40764 Langenfeld Tel +49 2173 10937-20 Fax +49 2173 10936-65 info@flos-gmbh.de
UNITED KINGDOM Atrium Ltd. 28 Leonard Street EC2A 4BY London Tel +44 (0) 20 7681 9933 Fax +44 (0) 20 7681 9943 flos@atrium.ltd.uk	UNITED KINGDOM International Projects UK Division Tel +44 (0) 7771 871969 flos.international@flos.com	DENMARK Flos Scandinavia A/S Sydhavnsgade 28 DK-2450 København SV Tel +45 (0) 3388 60 00 Fax +45 (0) 3388 60 10 info@flos.dk
NORWAY Drammensveien 120 0277 Oslo - Norway Tel +47 (0) 2212 86 00 Fax +47 (0) 2212 86 08 info@flos.no	THE NETHERLANDS Flos BV Cruquiusweg 109Q 1019 AG Amsterdam Tel +31 (0) 20 560 50 60 Fax +31 (0) 20 560 50 70 flosnetherlands@flos.com	SWEDEN Flos Scandinavia A/S Karlapan Lützengatan 1 - S-115-20 Tel +46 (0) 8 660 4405 Fax +46 (0) 8 660 7005 info@flos.se
JAPAN Flos Co., Ltd. PMC Building 9F 1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044 Tel +81 (0) 3 35 82 14 68 Fax +81 (0) 3 35 82 09 74 info@flosjapan.com	ASIA PACIFIC Flos Representative Office 1, Commonwealth Lane #08-12 149544 Singapore Tel +65 (0) 6372 1495 Fax +65 (0) 6372 7607 flosasia@flos.com	CHINA Flos Illumination Co. Ltd. Unit 101, Floor 1, building B9 No. 800 of Chang De road Jing An District Shanghai 200040 China Tel 86 021 62176187 Hr.china@flos.com
INDIA Flos Representative Office 1, Commonwealth Lane #08-12 149544 Singapore Tel +65 (0) 6372 1495 Fax +65 (0) 6372 7607 flosindia@flos.com	LATIN AMERICA Flos LatAm M +52 1 55 3020 3867 flos.latinoamerica@flos.com	MIDDLE EAST Flos Representative Office Office # 702A Sama Tower Sheikh Zayed Road Dubai, United Arab Emirates Tel +97143888803
	U. S. A. Flos USA Inc. 110 York Street - 5th Floor Brooklyn, NY 11201 Tel +1 (718) 875-3472 Fax +1 (718) 875-3473 info@flosusa.com	

CONTACT

ITALY Flos Spa Via Angelo Faini, 2 25073 Bovezzo (Brescia) Tel +39 0302438.1 Fax +39 0302438.250 info@flos.com	SPAIN Antares Iluminación S.A.U. Calle Mallorca, 1 Polígono Industrial Reva 46394 Ribarroja (Valencia) Tel +34 96 166 95 20 Fax +34 96 166 82 86 flos.architectural@flos.com
--	--

SHOWROOMS

MILANO Corso Monforte, 15 20122 Milano Tel +39 02 79 84 57 Fax +39 02 89 78 56 41 contract.milano@flos.com	COPENAGHEN Sydhavnsgade 28 DK-2450 København SV Tel +45 (0) 3388 60 00 Fax +45 (0) 3388 60 10 info@flos.dk	AMSTERDAM Cruquiusweg 109Q 1019 AG Amsterdam The Netherlands Tel +31 (0) 20 560 50 60 Fax +31 (0) 20 560 50 70 info@flosmail.nl
OSLO Drammensveien 120 0277 Oslo - Norway Tel +47 (0) 2212 86 00 Fax +47 (0) 2212 86 08 info@flos.no	TOKYO PMC Building 9F 1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044 Tel +81 (0) 3 35 82 14 68 Fax +81 (0) 3 55 75 70 87 info@flosjapan.com	PARIS Flos Projets 20-22, passage Dauphine 75006 Paris Tel +33 (0) 1 40 64 17 44 flos.projets@flos.com
	STOCKHOLM Karlapan Lützengatan 1 - S-115-20 Tel +46 (0) 8 660 4405 Fax +46 (0) 8 660 7005 info@flos.se	

FLAGSHIP STORES

MILANO Corso Monforte, 9 - 20122 Tel +39 02 37011080 Fax +39 02 780833 flosmilano@flos.com	ROMA Via del Babuino, 85 - 00187 Tel +39 06 3207631 Fax +39 06 3207690 flosroma@flos.com	PARIS 15, rue de Bourgogne - 75007 Tel +33 (0) 1 53 85 49 93 Fax +33 (0) 1 53 85 49 99 shop@flos.fr
LYON 17 rue Jarente - 69002 Tel +33 478621301 Fax +33 478622119 lyon@flos.fr	HONG KONG G/F Wyndham Place, 44 Wyndham Street, Central Tel +852 2801 7608 Fax +852 2869 0722 dentropo@netvigator.com	STOCKHOLM Karlapan Lützengatan 1 - S-115-20 Tel +46 (0) 8 660 4405 Fax +46 (0) 8 660 7005 info@flos.se
	NEW YORK 152 Greene Street - NY 10012 Tel +1 212 941 4760 Fax +1 212 941 4763 info@flosusa.com	

CREDITS

ART DIRECTION	GRAPHIC DESIGN	ACKNOWLEDGEMENTS
Apartamento Studios	Apartamento Studios	Anarchitect Andreu World Archiproducts Axiom Consulting Partners Barbara Balestreri Bombas Gens Budapest Carhartt Central European University Cosín Showroom De Witte Duif Emilio Nanni Familia Parrón-Ortiz Fran Silvestre Gandía Blasco Gyro Toys Hakei Iñigo Beguiristain Itínere Baqueira Kitoko Lardini Lightpoint Moba Showroom Molteni Moremas Arquitectos Mount Sinai Hospital Negre Estudio O'Donnell + Tuomey Ltd., Palazzo Reale Milano Pepe Cabrera Piaggio Fast Forward Pitsou Kedem RF Dubai RNB Rossano Ferretti Teampannon Kft The KaDeWe Group Val Office Vicarbe Zusa
ART PHOTOGRAPHY	ILLUSTRATIONS	
Carl Kleiner	Aurore de La Morinerie	
PHOTO INTEGRATION	COMIC	
Mozing Studio Jorge Herrera Studio	Flag	
PHOTO PRODUCT	EDITION	
Piero Fasanotto Javier Ferrer Carlos Gutiérrez Alessandro Lourenço	April 2018 Copyright © Flos 2018 All rights reserved	
LAYOUT	PRINTED BY	
Flos Architectural Team	Litopat Verona Italy	

IN-PLACE PHOTOGRAPHY

Adrian Houston Aleš Jungmann Anarchitect I Andrew Krucko Andrew Latreille Andy Spain Andy Stagg Angel Rosique Photography B2Ai – fotograaf Bart Heijns Bernard Andre BIS images Boys Plays Nice C. Taylor Crothers (CTC) Celine de Gussem Cesare Chimenti Chiel de Nooyer David Frutos Diana Di Nitto	EK Yap Creative & Photography Eugeni Pons Fernando Alda Fraser Marsden Germano Borrelli Gionata Xerra Héctor Santos Jabali Studio Javier Orive Jesús Granada Joao Morgado Julian Walter Killian O'Sullivan LevaSaudargaite Liesbeth Goudenhoofd Lindman Photography AB Matt Chisnall MaxRommel	MCM and The Estee Lauder Companies UK & Ireland Moriq interiors and Design Consultans Olivier Baco PIAGGIO Fast Forward RBA ImagesBIS images Roland Halbe Santi Caleca Schwarz – Licht Shuhe Simona Rota Studio Moost / Studio Tomorrow Tamas Bujnovszky / BE LIGHT! Tommaso Sartori Valerie Clarysse / Beelpunt Photography
--	---	---

As our world is in constant evolution, technical upgrades happens every day in our business.

Flos aim is to offer always the best reliable technology available, constantly reviewing our products and upgrading them as soon as technologic evolutions offers benefits for our partners and clients.

This philosophy means that our technical catalogue and product data sheets also are in constant evolution, requiring upgrades and constants reviewing.

Thus, when you need technical details and the most recent product information, please browse the product section of our Flos.com official website: it is updated daily, and there you'll find the latest product details, all available part numbers, all product documents available for immediate download.

www.flos.com

WWW.FLOS.COM

