

CALÉ(E)

Alphabet de formes, la collection *Calé(e)* se décline en jeu géométrique où le sens du déséquilibre forme des objets simples, linéaires et raffinés.



An assembly of designs, the *Calé(e)* collection offers a range of geometric patterns where the sense of imbalance forms simple, linear and sophisticated objects.



Finitions Finishes	Suspensions, lampes de table, lampadaires – Pendants, table and floor lamps			
	 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
	Appliques – Wall mounted lights			
Abat-jour Lampshade	 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
	 Laiton poli PB Polished brass	 Graphite poli PG Polished graphite	 Nickel poli PN Polished nickel	 Cuivre poli PC Polished copper
Câble Cable	Suspensions – Pendants			
	 Tissu noir Black textile	 Tissu or Gold textile		
Matériaux Material	Tous – All Laiton massif Solid Brass	Suspensions, appliques, lampe XL Pendants, wall lights, table lamp XL Diffuseur en polycarbonate Polycarbonate diffuser		Suspensions, lampes, lampadaires Pendants, table & floor lamps Câble textile (longueur ≈ 2 m) Textile cable (length ≈ 79") <i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (79") but can be adjusted to less during installation.</i>
		Lampe de table XS, lampadaires Table lamp XS, floor lamps Abat-jour en tissu Textile lampshade		
Description Features	Suspensions – Pendants			
	Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire. La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre maximum indiqué sur les croquis ci-après. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter. It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular. The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular canopy, available sizes are illustrated in the following pages. Please contact us for further information.			
Designer	POOL – 2016-2018			

Source Lamping

Suspensions – Pendants

Suspension – Pendant V1

LED intégrée 500 lm 2700°K
Integrated LED 500 lm 2700°K

Alim. électronique 24 V intégrée
Int. power supply 24 V included



Suspension – Pendant V2

LED intégrée 840 lm 2700°K
Integrated LED 840 lm 2700°K

Alim. électronique 24 V intégrée
Int. power supply 24 V included



Suspension – Pendant V3

LED intégrée 600 lm 2700°K
Integrated LED 600 lm 2700°K

Alim. électronique 24 V intégrée
Int. power supply 24 V included



Suspension – Pendant V4

LED intégrée 1500 lm 2700°K
Integrated LED 1500 lm 2700°K

Alim. électronique 24 V intégrée
Int. power supply 24 V included



Appliques – Wall lights

Appliques – Wall light V1, 2 & 3

LED intégrée 960 lm 2700°K
Integrated LED 960 lm 2700°K

Alim. électronique 24 V intégrée
Int. power supply 24 V included

Spot XS

LED intégrée 700 lm 2700°K
Integrated LED 700 lm 2700°K

Alim. externe à encastrer fournie
Remote power supply included

Spot XL

LED intégrée 700 lm 2700°K
Integrated LED 700 lm 2700°K

Alim. électronique intégrée
Int. power supply included

Lampes de table – Table lamps

Lampe – Lamp XL

LED intégrée 1700 lm 2700°K
Integrated LED 1700 lm 2700°K

Alim. électronique intégrée
Int. power supply included

Lampe – Lamp XS

1 X E14 60 W max. Ampoule non fournie
1 X E14 60 W max. Bulb not included

Interrupteur sur câble
Cable switch

Lampadaires – Floor lamps XL

1 X E27 205 W max. Ampoule non fournie
1 X E27 205 W max. Bulb not included


Variateur à pied
Foot operated dimmer

Lampadaires – Floor lamps XS


1 X E27 105 W max. Ampoule non fournie
1 X E27 105 W max. Bulb not included

Variateur à pied
Foot operated dimmer


V1




V2




V3



V4



Le petit disque du dessous sera toujours en finition ①
The small centered disc on the bottom always comes in finish ①



Calé(e) V3 & V4 SB/SG



Calé(e) V1 & V2 SB/SG






Applique – Wall light Calé(e) V3 SB/SG




Applique – Wall light Calé(e) V1 SB/PB

Appliques – Wall lights Calé(e)


V1



V2




V3




Les appliques Calé(e)s ne sont pas réglables. Ce sont 3 modèles différents.

Calé(e) wall lights are not mobile. These are 3 different fixed models.

Spot XS




Spot XL




Lampe de tables – Table lamps Calé(e)

XL



XS






Spot Calé(e) XS SG/SC

Spot Calé(e) XL SB/SG




Lampadaires – Floor lamp Calé(e)

XL



XS



Version LED et DALI sur demande.
LED and DALI version upon request.



Lampadaire – Floor lamp Calé(e) XS SB


NUANCIER - FINISH OPTIONS



LAITON - BRASS

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Laiton satiné
SB Satin brass | ② Graphite satiné
SG Satin graphite |
| ③ Nickel satiné
SN Satin nickel | ④ Cuivre satiné
SC Satin copper |
| ⑤ Laiton poli
PB Polished brass | ⑥ Graphite poli
PG Polished graphite |
| ⑦ Nickel poli
PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli
PC Polished copper |

ABAT-JOURS - LAMPSHADES



Drop Paper® 100




Drop Paper® 101




Drop Paper® 103



Chinette blanche
White chinette




Chinette noire
Black chinette



Duke
Duke

CÂBLES - CABLES



Tissu noir
Black textile




Tissu or
Gold textile

VERRERIE - GLASS



Opale
Opal



Opale et écaille
Opal and patterned



Claire et écaille
Clear and patterned

CONSEILS TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir des modifications. Ceci est lié à l'évolution rapide de la technologie LED.

Les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement.

AMPOULES

Il est impératif de respecter les types et les puissances maximales préconisées sous peine de détériorer le luminaire. En cas de non-respect, la garantie ne pourra s'appliquer.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Essuyage avec un chiffon doux, sans produits d'entretien. Nos produits étant vernis afin d'assurer la longévité du luminaire, il ne faut en aucun cas utiliser de produits détergents ou de solvants.

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

TECHNICAL ADVICE

The technical characteristics provided in this document are for information purposes only and are subject to change, due to permanent evolution of LED technology.

All dimensions are approximate and may vary slightly.

LIGHT BULBS

Use only the type of light bulb and maximum wattage shown otherwise you may damage the light fitting. Failure to use the correct light bulb and wattage will affect the warranty.

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft cloth —do not use any cleaning products. All our light fittings are lacquered to ensure the longevity of the product— under no circumstances use detergents or solvents.

The company reserves the right to modify its products at any time without notice.

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54 - FAX +33 (0) 2 41 32 76 62

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR