

## Avenue 3

---






# Avenue 3

IP44  
Classe 1

Aluminium  
Diffuseur verre clair ou PMMA opale

## SOURCES


LED 35W - 3000K warm white  
LED 35W - 4000K neutral white  
E27 - 105W max H 220 mm max (sauf modèle 2)  
Ø 66 mm - H 200 mm max (modèle 2)  
E27 SHP & IM sur demande



H 621 mm  
L 282 mm


PMR Emoy 20 lux p.321

LED 35W	Chemin	Espace
H 2,50 m	Larg. 2,50 m	7,00 m




Modèles 1 à 12 sauf 2

LED 35W - IP65  
Flux sortant/opale - 1727 lm  
Flux sortant/clair - 1444 lm  
IRC > 80




Modèle 2

E27 (2450 lm)  
Flux sortant - 1304 lm



Modèles 4 à 8 et 10 à 12

E27 (2450 lm)  
Flux sortant - 1603 lm



Modèles 1, 3, 9

E27 (2450 lm)  
Flux sortant - 506 lm

## MODÈLES

haut./larg./prof.



# Avenue 3

## RÉFÉRENCES

Remplacer ... par le code couleur

MODÈLES	DIFFUSEURS	SOURCE E27	SOURCE LED 35W - 3000K warm white	SOURCE LED 35W - 4000K neutral white	PATÈRES D'ANGLE	DIFFUSEURS DE RECHANGE
1	VERRE CLAIR	103 001 ...	103 002 ...	103 003 ...		165 005 609
	PMMA OPALE		103 004 ...	103 005 ...		165 005 606
2	VERRE CLAIR	103 006 ...				165 004 609
	VERRE CLAIR	103 007 ...	103 008 ...	103 009 ...	147 003 ...	165 005 609
PMMA OPALE		103 010 ...	103 011 ...	165 005 606		
4	VERRE CLAIR	103 012 ...	103 013 ...	103 014 ...	147 001 ...	165 005 609
	PMMA OPALE		103 015 ...	103 016 ...		165 005 606
5	VERRE CLAIR	103 017 ...	103 018 ...	103 019 ...		165 005 609
	PMMA OPALE		103 020 ...	103 021 ...		165 005 606
6	VERRE CLAIR	103 022 ...	103 023 ...	103 024 ...		165 005 609
	PMMA OPALE		103 025 ...	103 026 ...		165 005 606
12	VERRE CLAIR	103 052 ...	103 053 ...	103 054 ...		165 005 609
	PMMA OPALE		103 055 ...	103 056 ...		165 005 606

## CODES COULEURS

Remplacer ... par le code couleur



## RÉFÉRENCES

Remplacer ... par le code couleur

MODÈLES	DIFFUSEURS	SOURCE E27	SOURCE LED 35W - 3000K warm white	SOURCE LED 35W - 4000K neutral white	DIFFUSEURS DE RECHANGE
10	VERRE CLAIR	103 042 ...	103 043 ...	103 044 ...	165 005 609
	PMMA OPALE		103 045 ...	103 046 ...	165 005 606
11	VERRE CLAIR	103 047 ...	103 048 ...	103 049 ...	165 005 609
	PMMA OPALE		103 050 ...	103 051 ...	165 005 606

## CODES COULEURS

Remplacer ... par le code couleur




## RÉFÉRENCES

Remplacer ... par le code couleur

MODÈLES	DIFFUSEURS	SOURCE E27	SOURCE LED 35W - 3000K warm white	SOURCE LED 35W - 4000K neutral white	DIFFUSEURS DE RECHANGE
7	VERRE CLAIR	103 027 ...	103 028 ...	103 029 ...	165 005 609
	PMMA OPALE		103 030 ...	103 031 ...	165 003 606
8	VERRE CLAIR	103 032 ...	103 033 ...	103 034 ...	165 005 609
	PMMA OPALE		103 035 ...	103 036 ...	165 005 606
9	VERRE CLAIR	103 037 ...	103 038 ...	103 039 ...	165 005 609
	PMMA OPALE		103 040 ...	103 041 ...	165 005 606

## CODES COULEURS

Remplacer ... par le code couleur



## CÂBLAGE

Zones d'entrées de câble en gris - Fixations fournies (sauf modèle 12) - Tiges de scellement sur demande (modèles 7 à 11) p. 318

